


# Productinformatieblad

Specificaties



## Monobloc geperforeerde platen - 500x500mm - Met universele perforaties 11x26mm

NSYMR55

EAN Code: 3606480183690

**Prijs: 58,95 EUR**

## Hoofd

range	PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Montageplaat
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 500 mm B: 500 mm
montagezone	Trapschuif Directe bevestiging op noppen achteraan
beschrijving montageplaat	Telequick perforaties
bereik compatibiliteit	PaneelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Met zinklaag

## Complementair

bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan - type schroef M8 Via bevestigingselement
hoogte	450 mm
breedte	451 mm
diepte	15 mm
dikte	2 mm
gewicht product	1,6 kg
aantal sleuven	434
bijzonderheid variant	Installatie achter in de kast

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

afmetingen uitsnijding	11 x 26 mm
------------------------	------------

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	1,500 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	45,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	45,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	1,562 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	PAM
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	92
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	49,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	100,000 cm
----------------------	------------

---

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	159,000 kg
----------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

