

**VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold)**

VAIA

36 503 809



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47
	Chrom	36 503 809-00
	Platin gebürstet	36 503 809-06
	Platin	36 503 809-08
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Light Gold gebürstet	36 503 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
	Bronze gebürstet	36 503 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
	Dark Platinum gebürstet	36 503 809-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Max. Einbautiefe 110 mm  
 •Min. Einbautiefe 85 mm

**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 503 809  
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold)

VAIA

---

36 503 809  
Zertifikate


---

LGA\_29

LGA\_29

LGA\_29

WRAS\_2011





VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold)

VAIA

---

36 503 809

## **Ersatzteilstückliste**