

# Technisch Gegevensblad

---

**HKB**

## Afdicht mastiekband

voor bescherming

Zeer kleverig butylafdichtingsmiddel met een hoge hechtkracht, beschikbaar als een afdichtingstape om koud aan te brengen of pompbaar uit een vat bij verhitting.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	HKB
Artikelnummer	127651
Eigenschappen	Zeer goede hechting op metaal, glas, rubber en kunststof Zeer goede fysieke eigenschappen Zeer goede elektrische eigenschappen
Toepassing	Verbetering van de afdichtzones van krimproducten Afdichten van eindsluitingen bij ceanderkabels

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Materialen	Butyl-/Rubber basis
Lengte L	3 m
Breedte B	20 mm
Thickness	3 mm
Kleuren	zwart
Servicetemperatuur min	40 °C
Servicetemperatuur max	80 °C
Short-term (up to 1 hour)	200 °C

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Hechtkit
Douanetariefnummer	39095090
EAN-UPC	4010311048956

EAN-UPC	4010311048956			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	32	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	119	119	320	
Breedte (mm)	94	94	345	
Hoogte (mm)	62	62	250	
Netto gewicht (kg)	0.131	0.131	4.192	
Bruto gewicht (kg)	0.131	0.131	4.492	