



Resi9 CX Kabelgoot kit 13 modules

R9HKT13

EAN Code: 3606480981142

Prijs: 206,90 EUR

Hoofd

range	Resi9
product or component type	Kit kabelgoot
bereik compatibiliteit	Opaal behuizing Resi9 behuizing
bekabelingsstelsysteem	Kokersysteem behuizingswand
aantal modules (18 mm) per rij	13
compartimentpartitionering	3 compartimenten
device application	EFRO Distributie met laag vermogen Hoog vermogensdistributie
standards	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complementair

kabelgootmateriaal	Kunststof
bevestigingsmethode	Met schroef Zonder werktuig
bevestiging deksel	Geniet
meegeleverde apparatuur	2 half-kanaals behuizing 1 verbindingskit lichaam 2 kabelgoot 2 kap voor EFRO-compartiment 4 verticale partitie 3 kabelhouder 1 hoogteverstelkit
vuurbestendigheid	750 °C conform aan EN/IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262 IK08 conforming to EN 50102
height	2350...2600 mm
depth	64 mm
width	252 mm
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	120,000 cm
Package 1 Weight	8,379 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	96,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	166,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	37
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
PVC-vrij	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No