

## CP-FLM20

### Multi gereedschap

voor de verwerking van middenspanning kabels

Het multigereedschap is geschikt voor het insnijden en afzetten van buitenmantelen leidingisolatie en voor het bewerken van de koud aftrekbare geleidende laag.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag
Artikelnummer	250358
Eigenschappen	Gebruik bij kabels met een diameter van 15 - 50 mm
	Voor koud aftrekbare geleidende laag afhankelijk van de materiaaldikte 0,30/0,4 of 0,7/0,8 mm
	Instelbare begrenzings- en aanslagstangen
	Snijdiepte van het mes voor isolatie en kabelmantel tot 10 mm
	Geschikt voor PVC-/PE-/XLPE-isolatie
	Voorschuiwing instelbaar
Toepassing	Insijden en afzetten van de buitenmantel
	Gecontroleerd inkepen van de koud aftrekbare geleidende laag
	Insijden en afzetten van de leidingisolatie

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Lengte L	36.5 mm
Breedte B	13.5 mm

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Reservemes (voor halfgeleiderlaag
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	82055980
EAN-UPC	4010311133584

EAN-UPC	4010311133584			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	36.5	36.5		
Breedte (mm)	13.5	13.5		
Hoogte (mm)	4	4		
Netto gewicht (kg)	0.05	0.05		
Bruto gewicht (kg)	0.05	0.35		