

5244226733 HANSAVANTIS - Wannenfüll- und Brausebatterie

EAN: 4057304021992 static.hansa.com/5244226733



HANSAVANTIS ist die perfekte Ergänzung für jedes Bad, mit bewährter Expertenqualität, auf die Sie sich verlassen können, ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben. Strapazierfähig und langlebig in Design und Lebensdauer bringt sie Ihnen über Jahre hinweg Freude und Vertrauen.

Funktionale Überlegungen und ein engagiertes Maß an Details bieten ein neues Benutzererlebnis.


Verdeckte S-Anschlüsse im eleganten Design Hochwertige Qualität Schlankes Design Hergestellt in Europa

Dusch- und Wannenarmatur mit maximalem Komfort

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)








Technische Daten

	Durc	hfl	lussei	gensc	haften
--	------	-----	--------	-------	--------


Durchfluss bei 3 bar	21.0 / 15.0 l/min	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Anschlussgröße	G3/4	
Installationsabstand	150 ± 15 mm	
Ausladung	154 mm	
Sicherungseinrichtung (EN1717)	ЕВ	
Werkstoff	Messing	
Vorschriften		
EN Standard	EN 817	
Geräuschklasse	II (ISO 3822)	
Zulassungen und Deklarationen		
-		

DoC



Ersatzteile

Konformitätserklärung



SP5244226733

	Name	ArtNr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1014994V-33
02	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartusche	59914665
04	Umstellung Matt-Schwarz	1017316V-33
05	Luftsprudler, STD M24x1 CC D Matt-Schwarz	1018460V-33
N.I.	Rückschlagventil	59905714