

Productinformatieblad

Specificaties



fixing bracket, Canalis KBB, 25 A and 40 A, suspended on threaded rod or lateral, galvanized version

KBB40ZFU

EAN Code: 3606480001970

Prijs: 3,16 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product or component type	Beugel
compatibiliteit product	KBB
bevestigingseenheid montage	Opgehangen aan draadstang
maximale belasting	60 kg
Quantity per set	Set van 10

Complementair

categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
width	55 mm
depth	22 mm
height	70,5 mm
net weight	50 g

Omgeving

standards	IEC 61439-6
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	13,500 cm
Package 2 Weight	503,000 g
Unit Type of Package 3	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	18,000 cm
Package 3 Width	24,500 cm
Package 3 Length	38,000 cm
Package 3 Weight	11,532 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Voldoet niet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

