Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT3, inbouwopening voor Module 45®
Artikelnummer: 7408753



Afdekplaat voor de inbouw van 3 Module 45.

10 montagebruggen UT34T voor de inbouw van losse apparaten of contactdooscombinaties meegeleverd.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7408753
Type	UT3 P3
Omschrijving 1	Afdekplaat
Omschrijving 2	voor UT3, 3 Modul45
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x4
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1173 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT3, inbouwopening voor Module 45®
Artikelnummer: 7408753

Afmetingen



Lengte	165 mm

Technisch specificatieblad

Afdekplaat voor universele drager UT3, inbouwopening voor Module 45®
Artikelnummer: 7408753

Technische gegevens

Toepassing	Inbouwdoos
Aantal CEE-/Perilex-openingen	0
Aantal drievoudige openingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	3
Aantal enkelvoudige openingen	0
Aantal ovale openingen	0
Aantal vierkante openingen	0
Aantal ronde openingen	0
Aantal tweevoudige openingen	0
Type bevestiging	Klkbaar
Labelplaatje	nee
Blinddeksel	nee
Geschikt voor tekstveld	nee
Installatietechniek	Rastermaat M45
ROHS-conform	ja
Verdeling in UT3	1/1