

Productinformatieblad

Specificaties



Bewegingsmelder - ARGUS 220 Basic - IP55 - Polarwit

565219

EAN Code: 4011281890880

Hoofd

range of product	ARGUS-bewegingsdetector
range	ARGUS
product name	Argus
product or component type	Bewegingsdetector
type last	Gloeilamp: 2000 W, AC Halogeenlamp: 1200 W, AC Fluorescerende buis: 1200 VA, AC Capacitief : 10 A, 35 µF, AC
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9010
type of packing	Karton
kleurtint	Poolwit

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V
network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V
uitvoerstroom 3s-piek	16 A
type bescherming	Kruipzonebescherming
type instelling	Tijdsinstelling Lichtgevoeligheid instelbaar
type display	LED
tijdvertraging	1 s...8 min
instelling lichtsterkte	3...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...220 °
detectiezone	Frontaal: 12 m Zijwaarts: 12 m
materiaal	PC (polycarbonaat) glanzend
montage apparaat	Oppervlak Plafond
montagehoogte	2,5 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-20...25 °C
---------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,200 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	18,400 cm
Package 1 Weight	382,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,800 cm
Package 2 Width	34,000 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	5,030 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	114,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	144,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	7
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.