



ARGUS Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis - 1v- polarwit

MEG5510-1119

EAN Code: 4042811182380

Hoofd

range of product	ARGUS-aanwezigheidsdetector
range	ARGUS
product name	Argus
product or component type	Aanwezigheidssensor
type last	Halogeenlamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitief: : 10 A, 140 µF, AC Gloeilamp: 2200 W, AC Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: : 500 VA, AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: : 1050 VA, AC Energiebesparende lamp: : 100 VA
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9010
type of packing	Karton

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	220/230 V
network frequency	50/60 Hz
input compatibiliteit	Drukknoppen en elektronisch inzetstuk
[Ue] rated operational voltage	220/230 V
ingangsfunctie	1 x externe triggering over PL
uitvoerstroom 3s-piek	10 A
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar Tijdsinstelling
control type	Afstandsbediening
beschikbarefunctie	Master-functie
tijdvertraging	10 s...30 min
instelling lichtsterkte	10...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 7 m
materiaal	PC (polycarbonaat) glanzend
montage apparaat	Plafond
montagehoogte	2,5 m

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	0...25 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,200 cm
Package 1 Width	14,400 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	254,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,300 cm
Package 2 Length	40,700 cm
Package 2 Weight	1,906 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.