


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN / SM - A4 kunststof documenthouder - 234x278x40mm

NSYDPA44

EAN Code: 3606485131450

Prijs: 11,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Documenthouder
Applicatie	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	-
montagezone	Op deur
bereik compatibiliteit	PanelSeT alle behuizingen
apparatsamenstelling	1 x documenthouder
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	PS (polystyreen)
kleur	Grijs (RAL 7035)
bevestigingsmethode	Kleefband
hoogte	234 mm
breedte	278 mm
diepte	40 mm
temperatuurcompensatie	-10...50 °C
relative humidity	0...50 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	24,000 cm
verpakking 1 lengte	28,000 cm
verpakking_1_gewicht	156,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	80
verpakking 2 hoogte	41,000 cm
verpakking 2 breedte	61,000 cm
verpakking 2 lengte	83,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,480 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	480
verpakking_3_hoogte	132,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	91,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja