

33 870 809



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass gebürstet (PVD) | 33 870 809-39 |
|  | Chrom | 33 870 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 870 809-06 |
|  | Platin | 33 870 809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 33 870 809-09 |
|  | Dark Chrome | 33 870 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 870 809-28 |
|  | Schwarz matt | 33 870 809-33 |
|  | Bronze gebürstet (PVD) | 33 870 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 870 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 870 809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 870 809-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 33 870 809-99 |

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 823 970 90




Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD) 82 434 809-39




33 870 809

mm [inches]
1:5



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Dark Brass gebürstet
(PVD)

VAIA

33 870 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28

Belgaqua_24-005-2 EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

33 870 809

