

DRL DESIGN

BROCHURE



BADKAMER

RADIATOREN



BADKAMERRADIATOREN | CV

I N H O U D

CV	ELEN RVS SATIN	Badkamerradiator
CV	ELEN RVS SATIN COMPACT	Badkamerradiator
CV	ELEN RVS POLISHED	Badkamerradiator
CV	ELEN RVS POLISHED COMPACT	Badkamerradiator
CV	LISA	Badkamerradiator
CV	LISA COMPACT	Badkamerradiator

KLEURENKAART RAL EN METAAL

CV	LISA MAT ZWART	Badkamerradiator
CV	LISA MAT ZWART COMPACT	Badkamerradiator
CV	LISA CHROOM	Badkamerradiator
CV	ACCESSOIRES	Badkamerradiator






PURE WARMTE
VERFIJND IN RVS




DRL ELEN RVS SATIN
CV Badkamerradiator met robuuste ronde buizen

DRL ELEN RVS SATIN | CV BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	H.O.H I (mm)	AANTAL BUIZEN	DIKTE D (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (lt)	VERMOGEN Watt 75/65/20
304013	ELEN RVS Satin 1100x500	Satin	1127	480	450	28	52	8,9	5,57	443
304014	ELEN RVS Satin 1500x500	Satin	1490	480	450	36	52	11,5	7,21	575
304015	ELEN RVS Satin 1850x500	Satin	1853	480	450	44	52	14,1	8,85	717
304016	ELEN RVS Satin 1100x600	Satin	1127	580	550	28	52	10,3	6,45	525
304017	ELEN RVS Satin 1500x600	Satin	1490	580	550	36	52	13,4	8,34	680
304018	ELEN RVS Satin 1850x600	Satin	1853	580	550	44	52	16,4	10,23	843
304019	ELEN RVS Satin compact 1100x500	Satin	1127	480	50	28	52	8,9	5,57	443
304020	ELEN RVS Satin compact 1500x500	Satin	1490	480	50	36	52	11,5	7,21	575
304021	ELEN RVS Satin compact 1850x500	Satin	1853	480	50	44	52	14,1	8,85	717
304022	ELEN RVS Satin compact 1100x600	Satin	1127	580	50	28	52	10,3	6,45	525
304023	ELEN RVS Satin compact 1500x600	Satin	1490	580	50	36	52	13,4	8,34	680
304024	ELEN RVS Satin compact 1850x600	Satin	1853	580	50	44	52	16,4	10,23	843



Compact 50 mm



ELEN RVS Satin
ELEN RVS Satin Compact
Ronde buizen

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in RVS Satin \varnothing 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in RVS Satin \varnothing 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- P. max:** 8 bar
- T. max:** 110°C
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad
Bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad
RVS satin
- Kleur:** 5 jaar fabrieksgarantie
- Garantie:** Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl
- Selecties maken:** Leverbaar in 12 wandmodellen
Bijpassende radiatoraccessoires
Efficiënte warmteafgifte
- Kenmerken:**

DRL ART.NR.	DESIGNSETS REGELEMENT THERMOSTATISCH	KLEUR
552011	OVUS designkraan 1/2" recht, voetventiel 1/2" recht	RVS Look
552012	OVUS designkraan 1/2" haaks, voetventiel 1/2" haaks	RVS Look
552021	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, recht knop links of rechts (omkeerbaar)	RVS Look
552022	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop rechts	RVS Look
552023	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop links	RVS Look
552032	OVUS aansluitset \varnothing 16 mm x 2 mm, vpe en aluminium inlage + rozetten	RVS Look
552033	OVUS aansluitset \varnothing 15 mm t.b.v. koper en cv buis + rozetten	RVS Look
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS Look






EFFICIËNTE
WARMTEAFGIFTE

DRL ELEN RVS POLISHED



CV Badkamerradiator met robuuste ronde buizen

DRL ELEN RVS POLISHED | CV BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	H.O.H I (mm)	AANTAL BUIZEN	DIKTE D (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (lt)	VERMOGEN Watt 75/65/20
304001	ELEN RVS Polished 1100x500	Polished	1127	480	450	28	52	8,9	5,57	443
304002	ELEN RVS Polished 1500x500	Polished	1490	480	450	36	52	11,5	7,21	575
304003	ELEN RVS Polished 1850x500	Polished	1853	480	450	44	52	14,1	8,85	717
304004	ELEN RVS Polished 1100x600	Polished	1127	580	550	28	52	10,3	6,45	525
304005	ELEN RVS Polished 1500x600	Polished	1490	580	550	36	52	13,4	8,34	680
304006	ELEN RVS Polished 1850x600	Polished	1853	580	550	44	52	16,4	10,23	843
304007	ELEN RVS Polished compact 1100x500	Polished	1127	480	50	28	52	8,9	5,57	443
304008	ELEN RVS Polished compact 1500x500	Polished	1490	480	50	36	52	11,5	7,21	575
304009	ELEN RVS Polished compact 1850x500	Polished	1853	480	50	44	52	14,1	8,85	717
304010	ELEN RVS Polished compact 1100x600	Polished	1127	580	50	28	52	10,3	6,45	525
304011	ELEN RVS Polished compact 1500x600	Polished	1490	580	50	36	52	13,4	8,34	680
304012	ELEN RVS Polished compact 1850x600	Polished	1853	580	50	44	52	16,4	10,23	843



Compact 50 mm



ELEN RVS Polished
ELEN RVS Polished Compact
Ronde buizen

SPECIFICATIES:


- Materiaal:** Verticale collectoren in RVS Polished \varnothing 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in RVS polished \varnothing 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- P. max:** 8 bar
- T. max:** 110°C
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad
Bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad
RVS Polished
- Kleur:** RVS Polished
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken:** Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl
- Kenmerken:** Leverbaar in 12 wandmodellen
Bijpassende radiatoraccessoires
Efficiënte warmteafgifte

DRL ART.NR.	DESIGNSETS REGELEMENT THERMOSTATISCH	KLEUR
552011	OVUS designkraan 1/2" recht, voetventiel 1/2" recht	RVS Look
552012	OVUS designkraan 1/2" haaks, voetventiel 1/2" haaks	RVS Look
552021	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, recht knop links of rechts (omkeerbaar)	RVS Look
552022	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop rechts	RVS Look
552023	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop links	RVS Look
552032	OVUS aansluitset \varnothing 16 mm x 2 mm, vpe en aluminium inlage + rozetten	RVS Look
552033	OVUS aansluitset \varnothing 15 mm t.b.v. koper en cv buis + rozetten	RVS Look
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS Look






DRL ELEN RVS SATIN | CV BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	H.O.H I (mm)	AANTAL BUIZEN	DIKTE D (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (lt)	VERMOGEN Watt 75/65/20
304013	ELEN RVS Satin 500x1100	Satin	1127	480	450	28	52	8,9	5,57	443
304014	ELEN RVS Satin 500x1500	Satin	1490	480	450	36	52	11,5	7,21	575
304015	ELEN RVS Satin 500x1900	Satin	1853	480	450	44	52	14,1	8,85	717
304016	ELEN RVS Satin 600x1100	Satin	1127	580	550	28	52	10,3	6,45	525
304017	ELEN RVS Satin 600x1500	Satin	1490	580	550	36	52	13,4	8,34	680
304018	ELEN RVS Satin 600x1900	Satin	1853	580	550	44	52	16,4	10,23	843
304019	ELEN RVS Satin compact 500x1100	Satin	1127	480	50	28	52	8,9	5,57	443
304020	ELEN RVS Satin compact 500x1500	Satin	1490	480	50	36	52	11,5	7,21	575
304021	ELEN RVS Satin compact 500x1900	Satin	1853	480	50	44	52	14,1	8,85	717
304022	ELEN RVS Satin compact 600x1100	Satin	1127	580	50	28	52	10,3	6,45	525
304023	ELEN RVS Satin compact 600x1500	Satin	1490	580	50	36	52	13,4	8,34	680
304024	ELEN RVS Satin compact 600x1900	Satin	1853	580	50	44	52	16,4	10,23	843



Compact 50 mm



ELEN RVS Satin
ELEN RVS Satin Compact
Ronde buizen

SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in RVS Satin \varnothing 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in RVS Satin \varnothing 22 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- **P. max** 8 bar
- **T. max** 110°C
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad
Bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad
RVS satin
- **Kleur:** 5 jaar fabrieksgarantie
- **Garantie:** Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl
- **Selecties maken:** Leverbaar in 12 wandmodellen
Bijpassende radiatoraccessoires
Efficiënte warmteafgifte
- **Kenmerken:**

DRL ART.NR.	DESIGNSETS REGELEMENT THERMOSTATISCH	KLEUR
552011	OVUS designkraan 1/2" recht, voetventiel 1/2" recht	RVS Look
552012	OVUS designkraan 1/2" haaks, voetventiel 1/2" haaks	RVS Look
552021	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, recht knop links of rechts (omkeerbaar)	RVS Look
552022	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop rechts	RVS Look
552023	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop links	RVS Look
552032	OVUS aansluitset \varnothing 16 mm x 2 mm, vpe en aluminium inlage + rozetten	RVS Look
552033	OVUS aansluitset \varnothing 15 mm t.b.v. koper en cv buis + rozetten	RVS Look
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS Look





EFFICIËNTE
WARMTEAFGIFTE


DRL ELEN RVS POLISHED
CV Badkamerradiator met robuuste ronde buizen

DRL CV BADKAMERRADIATOREN





DRL ELEN RVS POLISHED | CV BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	H.O.H I (mm)	AANTAL BUIZEN	DIKTE D (mm)	GEWICHT (kg)	INHOUD (lt)	VERMOGEN Watt 75/65/20
304001	ELEN RVS Polished 500x1100	Polished	1127	480	450	28	52	8,9	5,57	443
304002	ELEN RVS Polished 500x1500	Polished	1490	480	450	36	52	11,5	7,21	575
304003	ELEN RVS Polished 500x1900	Polished	1853	480	450	44	52	14,1	8,85	717
304004	ELEN RVS Polished 600x1100	Polished	1127	580	550	28	52	10,3	6,45	525
304005	ELEN RVS Polished 600x1500	Polished	1490	580	550	36	52	13,4	8,34	680
304006	ELEN RVS Polished 600x1900	Polished	1853	580	550	44	52	16,4	10,23	843
304007	ELEN RVS Polished compact 500x1100	Polished	1127	480	50	28	52	8,9	5,57	443
304008	ELEN RVS Polished compact 500x1500	Polished	1490	480	50	36	52	11,5	7,21	575
304009	ELEN RVS Polished compact 500x1900	Polished	1853	480	50	44	52	14,1	8,85	717
304010	ELEN RVS Polished compact 600x1100	Polished	1127	580	50	28	52	10,3	6,45	525
304011	ELEN RVS Polished compact 600x1500	Polished	1490	580	50	36	52	13,4	8,34	680
304012	ELEN RVS Polished compact 600x1900	Polished	1853	580	50	44	52	16,4	10,23	843



Compact 50 mm



ELEN RVS Polished
ELEN RVS Polished Compact
Ronde buizen

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in RVS Polished \varnothing 30 mm
Horizontale verwarmingselementen in RVS polished \varnothing 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 101-113 mm
- P. max:** 8 bar
- T. max:** 110°C
- Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad
Bovenzijde 1 x 1/2" binnendraad
- Kleur:** RVS Polished
- Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken:** Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl
- Kenmerken:** Leverbaar in 12 wandmodellen
Bijpassende radiatoraccessoires
Efficiënte warmteafgifte

DRL ART.NR.	DESIGNSETS REGELEMENT THERMOSTATISCH	KLEUR
552011	OVUS designkraan 1/2" recht, voetventiel 1/2" recht	RVS Look
552012	OVUS designkraan 1/2" haaks, voetventiel 1/2" haaks	RVS Look
552021	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, recht knop links of rechts (omkeerbaar)	RVS Look
552022	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop rechts	RVS Look
552023	OVUS onderblok 2 x 1/2" 50 mm, haaks knop links	RVS Look
552032	OVUS aansluitset \varnothing 16 mm x 2 mm, vpe en aluminium inlage + rozetten	RVS Look
552033	OVUS aansluitset \varnothing 15 mm t.b.v. koper en cv buis + rozetten	RVS Look
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS Look





DRL LISA 4X1/2"

BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
170740	LISA 760x400 4x1/2	14	763	400	350	80-95	30	65-85	5,1	3,4	257
170750	LISA 760x500 4x1/2	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
170760	LISA 760x600 4x1/2	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
171240	LISA 1200x400 4x1/2	23	1211	400	350	80-95	30	65-85	7,6	5,1	418
171250	LISA 1200x500 4x1/2	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
171260	LISA 1200x600 4x1/2	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
171540	LISA 1500x400 4x1/2	30	1503	400	350	80-95	30	65-85	9,4	6,3	549
171550	LISA 1500x500 4x1/2	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
171560	LISA 1500x600 4x1/2	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
171840	LISA 1800x400 4x1/2	35	1807	400	350	80-95	30	65-85	11,6	7,8	665
171850	LISA 1800x500 4X1/2	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
171860	LISA 1800x600 4X1/2	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971


KLEURENKAART: RAL- en Metaal ACHTERIN



Plaats DRL stromingsbuis:
bij aansluiting 15 en 16



LISA 4X1/2"



DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP

LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit

Handdoekknop t.b.v.
2 stuks, Chroom of Wit

- Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte: 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- Breedte: 400, 500 en 600 mm.
- Dieptes: D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontluchter, blindtop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis: Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren. Zie DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES Standaardkleur RAL 9016.
- Kleur: Tevens leverbaar in alle RAL-, en metaal kleuren en Pergamon tegen een meerprijs. Bekijk de DRL kleurenkaarten achterin.
- Accessoires: Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdictheid
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl




DRL LISA COMPACT 50 MM

BADKAMERRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
170740C	LISA Compact 760x400	14	763	400	50	80-95	30	65-85	5,1	3,4	257
170750C	LISA Compact 760x500	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
170760C	LISA Compact 760x600	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
171240C	LISA Compact 1200x400	23	1211	400	50	80-95	30	65-85	7,6	5,1	418
171250C	LISA Compact 1200x500	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
171260C	LISA Compact 1200x600	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
171540C	LISA Compact 1500x400	30	1503	400	50	80-95	30	65-85	9,4	6,3	549
171550C	LISA Compact 1500x500	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
171560C	LISA Compact 1500x600	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
171840C	LISA Compact 1800x400	35	1807	400	50	80-95	30	65-85	11,6	7,8	665
171850C	LISA Compact 1800x500	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
171860C	LISA Compact 1800x600	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971

KLEURENKAART: RAL- en Metaal ACHTERIN



LISA COMPACT 50 MM

DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP

LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Recht	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Recht	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Recht	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Recht	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom WG!!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit

Handdoekknop t.b.v.
2 stuks, Chroom of Wit



























































































- Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- Hoogte: 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- Breedte: 400, 500 en 600 mm.
- Dieptes: D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
- Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter of blindstop.
- Kleur: Standaardkleur RAL 9016. Tevens leverbaar in alle RAL-, en metaal kleuren en Pergamon tegen een meerprijs. Bekijk de DRL kleurenkaarten achterin. Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES
- Accessoires: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN
- Kranensets: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Levertijd: 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lekdichtheid
- Garantie: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- SnelSelect:



DRL RAL KLEUREN

				
1000	1001	1002	1003	1004
				
1013	1014	1015	1016	1017
				
1024	1026	1027	1028	1032
				
2003	2004	2005	2007	2008
				
3001	3002	3003	3004	3005
				
3014	3015	3016	3017	3018
				
3031	4001	4002	4003	4004
				
4010	5000	5001	5002	5003
				
5010	5011	5012	5013	5014
				
5021	5022	5023	5024	6000
				
6006	6007	6008	6009	6010
				
6016	6017	6018	6019	6020
				
6027	6028	6029	6032	6033
				
7004	7005	7006	7008	7009
				
7016	7021	7022	7023	7024
				
7034	7035	7036	7037	7038
				
7045	7046	7047	8000	8001
				
8011	8012	8014	8015	8016
				
8025	8028	9001	9002	9003
				
9011	9016	9017	9018	pergamon

DRL RAL KLEUREN


 1005	 1006	 1007	 1011	 1012
 1018	 1019	 1020	 1021	 1023
 1033	 1034	 2000	 2001	 2002
 2009	 2010	 2011	 2012	 3000
 3007	 3009	 3011	 3012	 3013
 3020	 3022	 3024	 3026	 3027
 4005	 4006	 4007	 4008	 4009
 5004	 5005	 5007	 5008	 5009
 5015	 5017	 5018	 5019	 5020
 6001	 6002	 6003	 6004	 6005
 6011	 6012	 6013	 6014	 6015
 6021	 6022	 6024	 6025	 6026
 6034	 7000	 7001	 7002	 7003
 7010	 7011	 7012	 7013	 7015
 7026	 7030	 7031	 7032	 7033
 7039	 7040	 7042	 7043	 7044
 8002	 8003	 8004	 8007	 8008
 8017	 8019	 8022	 8023	 8024
 9004	 9005	 9005 Mat Zwart	 9006	 9007
				 9010

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven.

Structuur




Rough Black



Rough Black Gold



Rough White Silver



Rough Light Grey Silver



Rough Black Silver



Rough Dark Grey Silver

Polish




Polish Silver



Polish Dark Silver



Polish Aluminium Silver





Polish Dark Grey Silver

NB: Deze DRL kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven.

DRL LISA 4X1/2" MAT ZWART

BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750	Lisa recht 760x500 4x1/2" mat zwart	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760	Lisa recht 760x600 4x1/2" mat zwart	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250	Lisa recht 1200x500 4x1/2" mat zwart	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260	Lisa recht 1200x600 4x1/2" mat zwart	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550	Lisa recht 1500x500 4x1/2" mat zwart	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560	Lisa recht 1500x600 4x1/2" mat zwart	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850	Lisa recht 1800x500 4X1/2" mat zwart	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860	Lisa recht 1800x600 4X1/2" mat zwart	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971




LISA 4X 1/2" MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontlufter, blindtop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL LISA COMPACT 50 mm MAT ZWART

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750C	Lisa recht Compact 763x500 mat zwart	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760C	Lisa recht Compact 763x600 mat zwart	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250C	Lisa recht Compact 1211x500 mat zwart	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260C	Lisa recht Compact 1211x600 mat zwart	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550C	Lisa recht Compact 1503x500 mat zwart	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560C	Lisa recht Compact 1503x600 mat zwart	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850C	Lisa recht Compact 1807x500 mat zwart	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860C	Lisa recht Compact 1807x600 mat zwart	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971



LISA COMPACT 50 mm MAT ZWART



- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlufter of blindstop.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- **Kranensets:** Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid.
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl



DRL LISA CHROOM 4X1/2"

BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172075	Lisa Rech Chrom 760x500 4x1/2"	15	760	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	254
172076	Lisa Rech Chrom 760x600 4x1/2"	15	760	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	296
172115	Lisa Rech Chrom 1160x500 4x1/2"	22	1160	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	362
172116	Lisa Rech Chrom 1160x600 4x1/2"	22	1160	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	426
172145	Lisa Rech Chrom 1400x500 4x1/2"	28	1411	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	436
172146	Lisa Rech Chrom 1400x600 4x1/2"	28	1411	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	513
172175	Lisa Rech Chrom 1800x500 4x1/2"	34	1775	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	553
172176	Lisa Rech Chrom 1800x600 4x1/2"	34	1775	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	649



Plaats DRL stromingsbuis:
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen
Gelijktijdig bestellen en monteren)



aansluitcode



LISA CHROOM 4 X 1/2"

DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP

LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit



Handdoekknop t.b.v.
2 stuks, Chroom of Wit

- Material: Verticale collectoren uitgevoerd in chroom (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in chroom Ø 25 mm.
- Hoogte: 760, 1160, 1411 en 1775 mm.
- Breedte: 500 en 600 mm.
- Dieptes: D: 80-95 mm. E: 30 mm. F: 65-85 mm.
- Aansluiting: Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad. Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontluchter, blindstop of stromingsbuis.
- Stromingsbuis: Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren. Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- Kleur: Chroom
- Accessoires: Zie tevens DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES.
- Kranensets: Zie tevens DRL DESIGNKRANEN.
- Levertijd: Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op Chroom en lekdichtheid.
- SnelSelect: Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl



DRL **BADKAMER RADIATOREN** - ACCESSOIRES **BADKAMERRADIATOREN****DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP**

LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom Deze vervallen !!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit

Handdoekknop t.b.v.
2 stuks, Chroom of Wit**DRL STROMINGSBUIZEN**

LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905101	Stromingsbuis 650 mm lang (3/4 euroconus x1/2")	Chroom	J06
905102	Stromingsbuis 1100 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905103	Stromingsbuis 1400 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905104	Stromingsbuis 1700 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06



Stromingsbuisen

DRL TONDERA DESIGNSETS | AANSLUITSETS

K01 PRIJS €

CHROOM

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
550001	TONDERA designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K01
550002	TONDERA designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K01
550003	TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links	Chroom K01
550004	TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts	Chroom K01
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01



TONDERA Designkraan 1/2" HAAKS



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 14 of 16 mm VPE en alu. inlage+ chroom rozetten



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten

DRL KUBUS DESIGNSETS | AANSLUITSETS

K01 PRIJS €

CHROOM K02/

550071	KUBUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K02
550072	KUBUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K02
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01

DRL MINIMAL DESIGNSETS | AANSLUITSETS

K01 PRIJS €

CHROOM K03/

550051	MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht	Chroom K03
550052	MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks	Chroom K03
550061	MINIMAL aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage+ chroom rozetten	Chroom K01
550062	MINIMAL aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550063	MINIMAL aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01



KUBUS designkraan 1/2" HAAKS



MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN | AANSLUITSETS

K04/K01 PRIJS €

CHROOM

550011	OVUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550012	OVUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550013	OVUS designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550014	OVUS designkraan 1/2" DUBBELHAAKS, knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550021	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar-thermostatisch voorbereid)	Chroom K04
550022	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts thermostatisch voorbereid	Chroom K04
550023	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links thermostatisch voorbereid	Chroom K04
550024	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, telescopisch knop links of rechts (omkeerbaar-thermost. voorbereid)	Chroom K04
550025	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, telescopisch knop rechts (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550026	OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, telescopisch knop links (thermost. voorbereid)	Chroom K04
550031	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550032	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + chroom rozetten	Chroom K01
550033	TONDERA - KUBUS - OVUS aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + chroom rozetten	Chroom K01
549001	Verstelbare montagesleutel	Chroom K04



OVUS designkraan 1/2" HAAKS Chroom



OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT



OVUS onderblok 2 x 1/2" h.o.h. HAAKS telescopisch knop rechts

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN AANSLUITSETS

K04/K01 PRIJS €

MAT ZWART

550111	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermostatisch voorbereid)	Mat Zwart K04
550112	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)	Mat Zwart K04
550113	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" DUBBELHAAKS, knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links(thermost.)	Mat Zwart K04
550114	OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" DUBBELHAAKS knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts (thermost.)	Mat Zwart K04
550121	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar-thermostatisch)	Mat Zwart K04
550122	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts (thermostatisch)	Mat Zwart K04
550123	OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links (thermostatisch)	Mat Zwart K04
550131	OVUS aansluitset Mat Zwart 14 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01
550132	OVUS aansluitset Mat Zwart 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01
550133	OVUS aansluitset Mat Zwart 15 mm tbv koper en CV buis + Mat Zwarte rozetten	Mat Zwart K01



TONDERA-KUBUS-OVUS Aansluitset 14, 15 of 16 mm + Zwart rozetten



OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links



Verstelbare montagesleutel



OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT



OVUS designkraan Mat Zwart 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS



OVUS onderblok Mat Zwart 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts

DRL DESIGNSETS-ONDERBLOKKEN AANSLUITSETS -REGELEMENTEN

DESIGNKRANEN

DRL OVUS DESIGNSETS | ONDERBLOKKEN | AANSLUITSETS | RVS LOOK

K07

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
552011	OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"RECHT en voetventiel 1/2" recht (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552012	OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"haaks en voetventiel 1/2" haaks (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552021	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm recht knop links of rechts (omkeerbaar) (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552022	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm haaks knop rechts (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552023	OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm haaks knop links (thermost. voorbereid)	RVS LOOK
552032	OVUS RVS LOOK aansluitset 16 mm x 2 mm VPE en alu. inlage + RVS LOOK rozetten	RVS LOOK
552033	OVUS RVS LOOK aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + RVS LOOK rozetten	RVS LOOK



OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"recht



OVUS RVS LOOK designkraan 1/2"recht

DRL DRAYTON THERMOSTATISCHE REGELEMENTEN

K05

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
552041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Wit
551041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Chroom
550041	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Chroom/Chroom
550141	DRAYTON thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Mat Zwart/Chroom



DRAYTON thermostatisch regelementen

DRL OVUS THERMOSTATISCHE REGELEMENTEN

K06

553080	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Wit
553081	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Wit/Chroom
553082	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Chroom/Chroom
553083	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Zwart/Zwart
553084	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	RVS LOOK/RVS LOOK
553085	OVUS thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering	Picco Mat Zwart/ Mat Zwart



OVUS thermostatische regelementen

DRAYTON THERMOSTATISCH REGELEMENT
Wit/Wit - Wit/Chroom - Chroom/Chroom - Mat Zwart/ChroomOVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT
Wit/Wit - Wit/Chroom - Chroom/Chroom - Zwart/Zwart -RVS Look/RVS Look - Picco Mat Zwart/Mat Zwart

DRL FREESTYLE ONDERBLOKKIT

K08

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
550027	FREESTYLE Onderblokket draaibaar onderblok 50 mm haaks/recht, sierkap, thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24 met koppelingssset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage	Wit/RAL9016
550028	FREESTYLE Onderblokket draaibaar onderblok 50 mm haaks/recht, sierkap, thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24 met koppelingssset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage	MatZwart




FREESTYLE Onderblokket WIT



FREESTYLE Onderblokket Mat Zwart

DRL TONDERA designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550001	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	L
1/2"	24x19"	59	83

G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL TONDERA designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550002	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19"	82	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	61	23	55

DRL TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS
knop rechts en 1/2" voetventiel dubbelhaaks links

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550003	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	59	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL TONDERA designkraan 1/2" DUBBELHAAKS
knop links en 1/2" voetventiel dubbelhaaks rechts

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550004	Chroom	Ø 14-15-16	K01	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	59	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL KUBUS designkraan 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
5500071	Chroom	Ø 14-15-16	K02	




G	F	H	L
1/2"	24x19	54	81

G	F	H	L
1/2"	24x19	54	81

DRL KUBUS designkraan 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
5500072	Chroom	Ø 14-15-16	K2	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	76	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	76	26	55

DRL MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" RECHT en voetventiel 1/2" RECHT

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
5500051	Chroom	Ø 14-15-16	K03	




G	F	H	L
1/2"	24x19	75	84

G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL MINIMAL designkraan met kruishandgreep 1/2" HAAKS en voetventiel 1/2" HAAKS

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
5500052	Chroom	Ø 14-15-16	K03	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	98	26	55


G	F	H	A	L
1/2"	24x19	66	26	55

DRL OVUS DESIGNKRAAN CHROOM - AFMETINGEN

DESIGNKRANEN

DRL OVUS Designkraan 1/2" RECHT en 1/2" Voetventiel recht (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
550011	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	H	L
1/2"	24x19	47	84

DRL OVUS Designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop rechts en 1/2" Voetventiel dubbelhaaks links (thermostatisch voorbereid)

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
550013	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

G	H	A	L
1/2"	43	26	55

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT, knop links of rechts (omkeerbaar- thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550021	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop links (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550023	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS telescopisch knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550025	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26

DRL OVUS Designkraan 1/2" HAAKS en 1/2" Voetventiel 1/2" HAAKS (thermostatisch voorbereid)

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550012	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

G	H	A	L
1/2"	61	23	55

DRL OVUS Designkraan 1/2" DUBBELHAAKS knop links en 1/2" Voetventiel dubbelhaaks rechts (thermostatisch voorbereid)

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	AANSLUITSET APART BESTELLEN ZIE PAG 360 + 367
550014	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	




G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS, knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550022	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT telescopisch knop links of rechts (omkeerbaar) (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550024	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26

DRL OVUS Onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS telescopisch knop links (thermostatisch voorbereid)

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
550026	Chroom	Ø 14-15-16 mm	K04	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55-70	47	50	26



DRL OVUS DESIGNKRAAN MAT ZWART - AFMETINGEN

DESIGNKRANEN

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" RECHT en Voetventiel 1/2" Recht
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550111	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

LET OP:
AANSLUITSET
APART
BESTELLEN





G	F	H	L
1/2"	24x19	47	84

G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" HAAKS en Voetventiel 1/2" Haaks
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550112	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

LET OP:
AANSLUITSET
APART
BESTELLEN







G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

G	H	A	L
1/2"	61	23	55

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Rechts en
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	PRIJS
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04	

LET OP:
AANSLUITSET
APART
BESTELLEN







G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

G	H	A	L
1/2"	43	26	55

DRL OVUS DESIGNKRAAN 1/2" DUBBELHAAKS knop Links en
Voetventiel 1/2" Dubbelhaaks Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550114	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN





G	F	H	A	L
1/2"	24x19	47	26	55

G	F	H	A	L
1/2"	24x19	43	26	55

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm RECHT
knop Links of Rechts (omkeerbaar) | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550121	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

LET OP:
AANSLUITSET
APART
BESTELLEN





G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS
Knop Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550123	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

LET OP:
AANSLUITSET
APART
BESTELLEN





G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x 1/2" h.o.h. 50 mm HAAKS
knop Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	PRIJS
550122	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04	

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN



DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm	K01
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm	K01

DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 15 mm
tbv koper en CV buis + Mat Zwarte rozetten


550133	Mat Zwart	Ø 15 mm	K01
--------	-----------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm

DRL DRAYTON+OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	PRIJS	CODE
550141	DRAYTON- Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5		K05
553085	OVUS- Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5		06



G	H	D
M30x1,5	84	41



G	H	D
M30x1,5	70	43




DRL OVUS DESIGNKRAAN RVS LOOK +FREESTYLE - AFMETINGEN

DESIGNKRANEN

DRL OVUS RVS LOOK designkraan 1/2" RECHT
en voetventiel 1/2" RECHT (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
552011	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	H	L
1/2"	24x19	44	84

DRL OVUS RVS LOOK designkraan 1/2" HAAKS
en voetventiel 1/2" haaks (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
552012	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	H	A	L
1/2"	24x19	64	23	55

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm RECHT
knop links of rechts (omkeerbaar) (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
552021	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	25

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm HAAKS
knop rechts (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
552022	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	26

DRL OVUS RVS LOOK onderblok 2 x 1/2" h.o.h. 50mm HAAKS
knop links (thermostatisch voorbereid)


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE	LET OP: AANSLUITSET APART BESTELLEN
552023	RVS LOOK	Ø 14-15-16 mm	K07	



G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19	140	55	47	50	25

DRL FREESTYLE Onderblok Set 50mm 360° draaibaar HAAKS/RECHT
Sierkap, thermostaatknop M30x1,5, vernikkelde wartel M24
met koppelingset 15 (cv/koperen buis) en 16 mm VPE-VPE ALU inlage


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550027	Sierkap en therm.knop Wit	Ø 15-16 mm	K08
550027	Sierkap en therm.knop MatZwart	Ø 15-16 mm	K08




G	F	T1	T2	CH
1/2"	16	10	15	24
1/2"	16	12	15	24
1/2"	16	14	15	24
24x19	18	10	17	27
24x19	18	12	17	27
24x19	18	14	17	27
24x19	18	15	17	27
24x19	18	16	17	27
24x19	-	18	17	27

G	F	T1	T2	A	CH
24x19	18	9,5-10	14	17	28
24x19	18	11,5-12	16	17	28
24x19	18	11,5-12	17	17	28
24x19	18	13,5-14	18	17	28
24x19	18	15,5-16	20	17	28

H	L	A
80	115	46



G	H	D
M30x1,5	84	42



1/2"	24x19	32	30	120	50	41
------	-------	----	----	-----	----	----



DRL AANSLUITSETS + REGELEMENTEN - AFMETINGEN

DESIGNKRANEN

DRL **TONDERA-KUBUS-OVUS** aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ chroom rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550031	Chroom	Ø 14 mm	K01
550032	Chroom	Ø 16 mm	K01

DRL **TONDERA-KUBUS-OVUS** aansluitset 15 mm
tbv koper en CV buis+Chroom rozetten

550033	Chroom	Ø 15 mm	K01
--------	--------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm

Ø 15 mm

DRL **MINIMAL** aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ chroom rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550061	Chroom	Ø 14 mm	K01
550062	Chroom	Ø 16 mm	K01

DRL **MINIMAL** aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis+Chroom rozetten

550063	Chroom	Ø 15 mm	K01
--------	--------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm

Ø 15 mm

DRL **OVUS RVS LOOK** aansluitset 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage + RVS LOOK rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550032	RVS LOOK	Ø 16 mm	K07

OVUS RVS LOOK aansluitset 15 mm tbv koper en CV buis + RVS LOOK rozetten

550033	RVS LOOK	Ø 15 mm	K07
--------	----------	---------	-----



Ø 16 mm

Ø 15 mm

DRL **TONDERA-KUBUS-OVUS** aansluitset 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm	K01
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm	K01

DRL **TONDERA-KUBUS-OVUS** aansluitset 15 mm
tbv koper en CV buis + Mat zwarte rozetten

550133	Mat Zwart	Ø 15 mm	K01
--------	-----------	---------	-----



Ø 14 en 16 mm

DRL **DRAYTON** thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	CODE
552041	Wit/Wit	M30 x 1,5	K05
551041	Wit/Chroom	M30 x 1,5	K05
550041	Chroom/Chroom	M30 x 1,5	K05
550141	Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5	K05



DRAYTON THERMOSTATISCH REGELEMENT

G	H	D
M30x1,5	84	42


DRL **OVUS** thermostatisch regelement M30 x 1,5 uitvoering

DRL ART.NR.	KLEUR	UITVOERING	CODE
553080	Wit/Wit	M30 x 1,5	K06
553081	Wit/Chroom	M30 x 1,5	K06
553082	Chroom/Chroom	M30 x 1,5	K06
553083	Zwart/Zwart	M30 x 1,5	K06
553084	RVS LOOK	M30 x 1,5	K06
553085	Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5	K06



OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT

G	H	D
M30x1,5	84	42



G	H	D
M30x1,5	70	42

