

# ToLEDo GLS V6 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026672


**SYLVANIA**



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo GLS V6 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026672

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V6 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740291
E-nummer SE	8296521
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.4
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	173
Max. Armaturen per 16A C automaat	278
Max. Armaturen per 20A C automaat	348

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	112
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.056

# ToLEDo GLS V6 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0026672

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288266725
Enkele lengte verpakking (cm)	11.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288266722
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.4
Binnenlengte verpakking (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288266729
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	72.4
Breedte omdoos (cm)	22.2
Diepte omdoos (cm)	29.7

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen