


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SM - Volle kabelwartelplaat - 800x400mm

NSYSMEC84

EAN Code: 3606480146503

Prijs: 103,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| range | PanelSeT |
| product of component type | Kabelwartelplaat |
| categorie toebehoren | Kabelmanagement toebehoren |
| Anwendung | Multifunctioneel |
| bereik compatibiliteit | PaneelSeT SM |
| montagezone | Bovenzijde Onderzijde |
| type kabelwartel | Standaard |
| ingang kabel | Vol |
| apparatsamenstelling | vaste elementen 1 plaat |
| Quantity per set | Set van 1 |
| materiaal | Staal |

Complementair

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| hoogte | 20 mm |
| breedte | Nominaal: 800 mm |
| diepte | Nominaal : 400 mm Echt : 550 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 1,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 28,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 54,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 1,642 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20 |
| verpakking 2 hoogte | 29,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 37,500 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht 32,840 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 12 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 8 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 4 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |