

HANSAMIX

AFWERKSET BAD -EN DOUCHEKRAAN

81849083

EAN: 4015474279230



- Badkamer
- Eengreeps, Afbouwset
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Roundwalrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.6 l/min
25.2 / 25.2 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer
Werkdruk

max. +90°C
0.5-10 bar

Voorschriften


EN-norm



EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
ABP
SVGW
ACS

DW-6506CS0196
PA-IX 28819/ICC
1805-6754
16 ACC LY 696





Reserveonderdelen



SP81849083

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Afdekplaat, d 170 mm	59914317
2.1	Kap	59904820
2.2	Fixing part	59914307
2.3	Schroef, M4.5x80	59912890
2.4	Omstelknop	59914324
4	Binnenwerk , 4.8 Eco	59904601
4.1	Adjustment ring	59904759
4.2	O-ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Schroefoog, M50x1, SW45	59912980
5	Omsteller/binnenwerk	59914183
7	Functional unit, 4.8	59914321
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d:170 mm	59914191
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Schroefendraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Omsteller, 120°	59914655