



SpaceLogic KNX - IP Router - DIN-railmontage

MTN6500-0103

EAN Code: 3606489917845

Prijs: 420,20 EUR

Hoofd

range of product	Spacelogic knx
range	Spacelogic knx
product or component type	IP-router
type bus	KNX
market segment	Commercieel Residentieel

Complementair

beschikbarefunctie	Steunen KNX Secure
materiaal	PC
control type	2 drukknoppen
local signalling	3 LED
type software	Actualiseerbare software
type communicatienetwerk	Ethernet RJ45
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP-beveiliging KNX-gegevensbeveiliging KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
aansluitingen - aansluitklemmen	Ethernet: RJ45 connector KNX: BUS
totaal aantal modules (18 mm)	1
mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	24 V

Omgeving

relative humidity	5...93 %
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
ambient air temperature for operation	-5...45 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	EMC richtlijn
	NL 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581: 2012
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,03 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	75
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	D0d5f378-9556-4873-b3d6-7ec7e170239e
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.