

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 - IHP Schakelklok 18mm - 24u/7 dagen - 1 Kanaal

CCT15854

EAN Code: 3606480492358

Prijs: 168,05 EUR

### Hoofd

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| productreeks              | Acti 9                                                       |
| productnaam               | ACTI9 IHP                                                    |
| device short name         | IHP                                                          |
| product of component type | Programmeerbare digitale tijdschakelaar                      |
| device applicatie         | Gebouw                                                       |
| batterijtype              | Lithium                                                      |
| aantal kanalen            | 1                                                            |
| Beschikbare apparatuur    | Programmeerkit<br>Geheugenstick                              |
| taal                      | Portugees<br>Engels<br>Frans<br>Italiaans<br>Duits<br>Spaans |
| kleurtint                 | Wit (RAL 9003)                                               |

### Complementair

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| maximale schakelstroom          | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6                 |
| Ue toegekende bedrijfspanning   | 230 V AC - 15...10 % om 50/60 Hz                                  |
| nauwkeurigheid                  | +/- 0,5 s/dag 25 °C                                               |
| cyclusduur                      | 24 uren + 7 dagen                                                 |
| max aantal schakelingen         | 56                                                                |
| minimale intervalduur           | 1 min                                                             |
| functie beschikbaar             | Bedrijfsurenteller<br>Automatische winter/zomer tijdsomschakeling |
| type display                    | LCD                                                               |
| levensduur batterij             | 10 yr                                                             |
| back-uptijd                     | 10 jaren tijd- en programma-opslag                                |
| type instelling                 | PIN code<br>Afwezig voor vakantie functie                         |
| aansluitingen - aansluitklemmen | 2 x 0,5...2,5 mm² schroefloze aansluitklemmen                     |
| montagesteun                    | DIN-rail                                                          |
| aantal modules van 9 mm         | 2                                                                 |
| breedte                         | 18 mm                                                             |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| hoogte                 | 90 mm                             |
| diepte                 | 66 mm                             |
| net weight             | 0,09 kg                           |
| functie                | Geen                              |
| afwezig voor vakanties | Ja                                |
| tijdsomschakeling      | Automatisch                       |
| bijgewerkt door        | Geen                              |
| compatibility code     | IHP                               |
| market segment         | Residentieel<br>Klein commercieel |

## Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for operation | -25...55 °C |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 B      |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 3,3 cm    |
| verpakking 1 breedte            | 8,3 cm    |
| verpakking 1 lengte             | 10,6 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 125 g     |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 86        |
| verpakking 2 hoogte             | 30 cm     |
| verpakking 2 breedte            | 30 cm     |
| verpakking 2 lengte             | 40 cm     |
| verpakking 2 gewicht            | 11,366 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

31a6ec4e-38c2-499e-bfc3-0af92416b19f

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.