

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027285


SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027285

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 ST 470LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8295022
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	91
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.025

ToLED_o RT CANDLE V4 ST 470LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0027285

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288272856
Enkele lengte verpakking (cm)	10.3
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.8
DUN14 (inner)	15410288272853
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	14.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.4
Binnenlengte verpakking (cm)	12.1
DUN14 (outer)	25410288272850
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	55.0
Breedte omdoos (cm)	30.4
Diepte omdoos (cm)	14.2

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen