

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Smartbeam Control, Opbouw, Anti-paniek, Ip65

OVA46029

EAN Code: 3606489729998

Prijs: 359,50 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Smartbeam
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Gecentraliseerde besturing
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
kleurtint	Wit (RAL 9010)
lichtbron	1 x LED 10 W
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant

Complementair

montage apparaat	Oppervlak
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz 216 V DC
maximaal energieverbruik in VA	6,5 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	3 W
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
lichtstroom	190 lm
illuminantie	0,5 lux
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
height	176 mm
depth	53,5 mm
width	176 mm
net weight	0,52 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK04

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

vlamvertraging	Zelf dovend
brandwerendheid	850 °C
product certifications	ENEC CE
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22: klasse 2 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	18,700 cm
Package 1 Length	19,300 cm
Package 1 Weight	546,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,273 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No