

# Productinformatieblad

Specificaties



## iLL - Signaallamp - Detectie driefasenspanning - 230-400V AC - Rood

A9E18327

EAN Code: 3606480088391

**Prijs: 41,65 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iLL
product or component type	Modulaire signaallamp
device short name	iLL
Us nominale voedingsspanning	230...400 V AC bij 50/60 Hz

### Complementair

signaallicht	3 LED rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,9 W)
mounting mode	Vast
mounting support	Symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven: ProDis
aantal modules van 9 mm	2
height	82 mm
width	18 mm
depth	69,5 mm
colour	Wit (RAL 9003)
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijf 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijf 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met kopring 2,5 mm <sup>2</sup>
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

standards	IEC 73 IEC 1000-4
IP beschermingsgraad	IP2 IPxx B
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage -40...80 °C

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 9,000 cm

---

Package 1 Width 1,700 cm

---

Package 1 Length 6,800 cm

---

Package 1 Weight 48,000 g

---

Unit Type of Package 2 BB1

---

Number of Units in Package 2 12

---

Package 2 Height 8,000 cm

---

Package 2 Width 9,700 cm

---

Package 2 Length 23,200 cm

---

Package 2 Weight 631,000 g

---

Unit Type of Package 3 S03

---

Number of Units in Package 3 108

---

Package 3 Height 30,000 cm

---

Package 3 Width 30,000 cm

---

Package 3 Length 40,000 cm

---

Package 3 Weight 6,372 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	474a0055-af30-4dc1-84e3-b73fec311c07
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.