


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P RAILS PLAAT BC ISFL160 100MM

LVS03545

EAN Code: 3606481871275

**Prijs: 218,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Contactrail
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFL160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	9 x 3P: vast ISFL160 verticaal installatie
aantal verticale modules	11 module(s): ISFL160, Achter aansluiting op rail in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Kabel ISFL160 basis 87,5 mm Kabel ISFL160 boven 62,5 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	70 mm
hoogte	625 mm
diepte	365 mm
gewicht product	2,44 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFL160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 9 Achter aansluiting op rail 11 0,2 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 lengte	43,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,437 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	22
verpakking 2 hoogte	19,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	67,614 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

## Technical Illustration

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.