

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026629


SYLVANIA



- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026629

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740502
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.4
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	173
Max. Armaturen per 16A C automaat	278
Max. Armaturen per 20A C automaat	348

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	112
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.053

ToLEDo GLS V6 806LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026629

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288266299
Enkele lengte verpakking (cm)	11.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.4
DUN14 (inner)	15410288266296
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.4
Binnenlengte verpakking (cm)	13.7
DUN14 (outer)	25410288266293
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	72.4
Breedte omdoos (cm)	22.2
Diepte omdoos (cm)	29.7

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen