

Productinformatieblad

Specificaties



Noodunit, Exiway Smartbeam Control, verzonken, vluchtweg, 200lm, IP42, wit

OVA46027

EAN Code: 3606489729974

Prijs: 287,40 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Smartbeam
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Gecentraliseerde besturing
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
kleurtint	Wit (RAL 9010)
lichtbron	1 x LED 10 W
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant

Complementair

montage apparaat	Verzonken
mounting support	Vals plafond
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz 216 V DC
maximaal energieverbruik in VA	6,5 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	3 W
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurtest
lichtstroom	200 lm
Illuminantie	1 lux
materiaal	Behuizing: polycarbonaat zelf dovend Kap: kunststof zelf dovend Veer: metallic
height	32 mm
depth	32 mm
width	90 mm
diameter	90 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

net weight	0,24 kg
------------	---------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
----------------------	------

IK-beschermingsgraad	IK04
----------------------	------

brandwerendheid	850 °C
-----------------	--------

product certifications	ENEC CE
------------------------	------------

ambient air temperature for operation	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471
--------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	24,8 cm
------------------	---------

Package 1 Width	17,8 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	7,2 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	340 g
------------------	-------

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	30 cm
------------------	-------

Package 2 Width	30 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	40 cm
------------------	-------

Package 2 Weight	4,963 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative







