

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326


SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740493
E-nummer SE	8292188
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288273266
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288273263
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	20.8
Binnenbreedte verpakking (cm)	16.8
Binnenlengte verpakking (cm)	13.4
DUN14 (outer)	25410288273260
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	72.8
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	29.1

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen