


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT 1 STUK TARIEF 1250A

LVS03485

EAN Code: 3606481932976

Prijs: 193,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV800...1250 + NS800...1250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INV800...1250 + NS800...1250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV800...1250 + NS800...1250 verticaal installatie
standards	IEC 61439-2 NF C 15-100

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	500 mm
gewicht product	5,26 kg
Functionele unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV800...1250 + NS800...1250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 262,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV800...1250 + NS800...1250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 262,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	49,700 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	5,306 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	16,400 cm
verpakking 2 breedte	53,500 cm
verpakking 2 lengte	82,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,596 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	95,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	127,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja