



Kabelintrek systemen
Cable retraction systems





Kabelintrek systemen

Wymefa BV produceert al ruim 85 jaar professionele trek- en buigveren voor de elektrotechniek. Onze Ideaal trek- en buigveren zijn, mede door de hoge trekvastheid en perfecte veerspanning, de meest gebruikte gereedschappen voor het buigen van PVC buizen en draadtrekken door PVC buizen. Ideaal buigveren voor sanitair en CV techniek (o.a. pexbuizen) zijn geschikt voor vele typen meerlagenbuis.

Bij de Ideaal kabelintreksystemen leveren wij Ideaal kabeltrekkousen en Spirado trekveerpompen. Ontstoppingsveren voor reinigingstechnieken leveren wij voor huishoudelijke en professionele toepassingen.

Wymefa BV has been producing professional pulling (flat and spiral steel fishtapes) and bending springs for electrical engineering purposes for more than 85 years. Thanks in part to their high tensile strength and perfect spring tension, our Ideaal cable pulling grips and bending springs are the most-used tools for bending PVC tubes and pulling cables through PVC tubes. Ideaal bending springs for sanitary and central heating technique (including pex tube) are ideally suited for many types of multi-layered tube.

Ideaal cable pulling grips and Spirado pulling spring pumps are supplied with the Ideaal cable pull-in systems. We also supply cleaning cables for cleaning techniques in both domestic and professional applications.

Inhoud Contents

Trekveren Fishtapes

IDEAAL trekveren voor de elektrotechniek	4
IDEAAL fishtapes for the electrical engineering sector	
Kabeltrekkousen voor de elektrotechniek	5
Cable grips for the electrical engineering sector	
Spirado en Spiratrek	6
Spirado and Spiratrek (tools to help pulling and pumping fishtapes)	
Zoekveer en koppelstukje voor M5 trekveer	6
Flexible lead spring and connection piece for M5 fishtape	
Oprolhaspel voor Ideaal trekveren	7
Rolling reel for Ideaal fishtapes	
Kabelbinders voor trekveren, kabels, draden slangen etc.	8
Cable clamps for fishtapes, cables, threads etc.	
Glasfiber kabeltrek staven voor de elektrotechniek	9
Glass fibre push - pull rod for electrical engineering	
Nylon trekveren	10
Nylon fishtapes	
Polyester trekveren + platte trekveren	11
Polyester fishtapes + flat fishtapes	
Glasfiber trekveren, reparatie sets en accessoires	12
Glasfiber fishtapes, repair kits and accessories	

Buigveren Bending Springs


IDEAAL buigveren voor de elektrotechniek	16
IDEAAL bending springs for the electrical engineering sector	
Buigveer sanitair en cv-techniek (voor PEX radiator buizen)	17
Bending spring for sanitary - and central heating technology (PEX pipe)	

Rioolveren Drain Cleaning Cables

Ontstoppingsapparaten voor hand en boormachine aandrijving, rioolveren	18
Drain cleaner for manual and power drill use, drain cleaning cables	
Ontstoppingsveren doe-het-zelf	19
Drain cleaning cables do-it-yourself	

IDEAAL

Buis/Tube Ø 16 to Ø 50 mm



IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Packing	Weight p.pc	EAN code
90010	2	1	0,215	8715089 900104
90110	5	30	0,550	8715089 901101
90210	10	15	1,080	8715089 902108
90510	15	10	1,585	8715089 905109
90810	20	8	2,100	8715089 908100
91310	25	5	2,600	8715089 913104
91410	30	5	3,225	8715089 914101
91710	40	1	4,130	8715089 917102
91810	50	1	5,160	8715089 918109

IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel + 1 kogelkop
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable + 1 ball head

90020	2	1	0,215	8715089 900203
90120	5	30	0,550	8715089 901200
90310	10	15	1,080	8715089 903105
90610	15	10	1,585	8715089 906106
91110	20	8	2,080	8715089 911100
91320	25	5	2,600	8715089 913203
91510	30	5	3,225	8715089 915108
91720	40	1	4,130	8715089 917201
91820	50	1	5,160	8715089 918208

IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel + 2 kogelkoppen
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable + 2 ball heads

90030	2	1	0,215	8715089 900302
90130	5	30	0,550	8715089 901309
90410	10	15	1,080	8715089 904102
90710	15	10	1,585	8715089 907103
91210	20	8	2,080	8715089 912107
91340	25	5	2,600	8715089 913401
91610	30	5	3,225	8715089 916105
91830	40	1	4,130	8715089 918307
91920	50	1	5,160	8715089 919205

IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel + 1 M5 kopje
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable + 1 M5 head

90320	10	15	1,080	8715089 903204
90620	15	10	1,585	8715089 906205
91120	20	8	2,080	8715089 911209
91330	25	5	2,600	8715089 913302
91620	30	5	3,225	8715089 916204
91630	40	1	4,130	8715089 916303
91640	50	1	5,160	8715089 916402

IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel + 2 M5 kopjes
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable + 2 M5 heads

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Packing	Weight p.pc	EAN code
90321	10	15	1,080	8715089 903211
91121	20	8	2,080	8715089 911216

IDEAAL blank stalen (dr. 1,3mm) trekveer Ø 5,2mm met binnenkabel + 2 sleufkoppen
 IDEAAL natural steel (dr. 1,3mm) fishtape Ø 5,2mm with inner cable + 2 slotted heads

90330	10	15	1,080	8715089 903303
91130	20	8	2,080	8715089 911308
91135	30	5	3,095	8715089 911353

IDEAAL blank stalen trekveer Ø4mm met binnenkabel, 2 M5 kopjes inclusief pvc oprolbox (Ø30cm)

91950	20	4	2,040	8715089 919502
-------	----	---	-------	----------------

ELEMEC verzinkte stalen (draad 1,5mm) trekveer Ø 5,7mm zonder binnendraad
 ELEMEC galvanized steel (wire 1,5 mm) fishtape Ø 5,7 mm without inner cable

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Packing	Weight p.pc	EAN code
90405	5	12	0,580	8715089 904058
90420	10	12	1,160	8715089 904201
90720	15	12	1,730	8715089 907202
91220	20	12	2,310	8715089 912206

Kabeltrekkousen voor de elektrotechniek (vakman)
 Cable grips for the electrical engineering sector (professional)

98200	voor kabel 4 - 6 mm+M5	0,006	8715089 982001
98300	voor kabel 6 - 9 mm+M5	0,010	8715089 983008
98400	voor kabel 9 - 12 mm+M5	0,015	8715089 984005
98500	voor kabel 12-15 mm+M5	0,020	8715089 985002
98600	voor kabel 15-19 mm+M5	0,025	8715089 986009
98700	voor kabel 19-25 mm+M5	0,045	8715089 987006
98800	voor kabel 25-31 mm+M5	0,510	8715089 988003
98890	voor kabel 30-40 mm	0,540	8715089 988904
98891	voor kabel 40-50 mm	0,000	8715089 988911
98894	voor kabel 50-60 mm	1,090	8715089 988942
98895	voor kabel 60-70 mm	1,510	8715089 988959
98896	voor kabel 70-80 mm	1,520	8715089 988966



Ook geschikt voor VD draden
 Also suitable for VD wires



Buis/Tube Ø 16 t/m Ø 20 mm



IDEAAL M5 schroefkop met sleuf

IDEAAL M5 screw head with groove

Artikelnr.	Beschrijving	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Description	Weight p.pc	EAN code
98100	losse M5 schroefkop met sleuf (reserve) Detachable M5 screw head with groove (reserve)	0,002	8715089 989154



Spirado / Spiratrek (hulpgereedschappen voor het trekken/pompen van trekveren)
Spirado / Spiratrek (tools for pulling and pumping fishtapes)

Artikelnr.	Beschrijving	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Description	Weight p.pc	EAN code
98915	Spirado trekveerpomp Spirado fishtape pump	0,520	8715089 989154
98916	Buis voor Spirado trekverenpomp (voorstuk = vervangingsonderdeel) Tube for Spirado fishtape pump (front piece = replacement part)	0,150	8715089 989161
98910	Spiratrek apparaat Spiratrek fishtape drawer	0,395	8715089 989109
98900	Ideaal power disc (hulpstuk voor draadtrekken) IDEAAL power disc (accessory for pulling wire)	0,05	8715089 989000



Zoekveer en koppelstukje voor M5 Trekveer
Flexible lead spring and Connection Piece for M5 fishtape

Artikelnr.	Beschrijving	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Description	Weight p.pc	EAN code
98110	Ideaal M5 zoekveer 7mm Ideaal lead spring 7mm	0,009	8715089 981103
98111	Ideaal M5 zoekveer 10mm Ideaal lead spring 10mm	0,007	8715089 981110
98112	Ideaal M5 zoekveer 13mm Ideaal lead spring 13mm	0,022	8715089 981127
98120	Ideaal M5 koppelbusje (om 2 M5 trekveren te koppelen) Ideaal M5 connection piece (to connect 2 M5 lead springs)	0,003	8715089 981202

**IDEAAL****De specialist in kabelintreksystemen**

*Wymefa BV produceert al ruim 85 jaar
professionele trek- en buigveren
voor de elektrotechniek.*

NIEUW
 0031(0)24 - 6412301


 info@wymefa.nl

 www.wymefa.nl
Oprolhaspel voor IDEAAL trekveren incl. gereedschapset

- *Solide haspel die de trekveer snel en vederlicht op- en afrolt*
- *Voor een langere levensduur van de trekveer*
- *Te gebruiken voor alle lengtes IDEAAL trekveren*



Art. nr.	Omschrijving
98930	Oprolhaspel + 30m M5 trekveer (+ 4 tools)
98940	Oprolhaspel + 40m M5 trekveer (+ 4 tools)
98945	Oprolhaspel + 50m M5 trekveer (+ 4 tools)
	Omschrijving gespecificeerd
91620	Trekveer ideaal 30m + M5 kopje
91630	Trekveer ideaal 40m + M5 kopje
91640	Trekveer ideaal 50m + M5 kopje
98932	Oprolhaspel
98935	Gereedschapstas
98922	Kabelbinder middel 30-47mm (5 st.)
93410	Buigveer ideaal 5/8 x 80 cm versterkt
93710	Buigveer ideaal 3/4 x 80 cm versterkt
98300	Kabeltrekkous voor kabel Ø6 - Ø9mm

**IDEAAL**

Kabelbinders voor het samenbinden van trekveren, kabels, etc. (hersluitbaar)

Cable clamps to tie fishtapes, cables, etc. together (resealable)



Voor IDEEAAL trekveren Ø5,2mm: 10m, 15m, 20m, 25m.
For IDEEAAL fishtapes Ø5,2mm: 10m, 15m, 20m, 25m.

Artikelnr.	Maten in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
98919	klein 16-25mm	5	0,063	8715089 989192
98920	klein 16-25mm	25	0,237	8715089 989208

Voor IDEEAAL trekveren Ø5,2mm: 30m, 40m, 50m.
For IDEEAAL fishtapes Ø5,2mm: 30m, 40m, 50m.

Artikelnr.	Maten in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
98922	middel 30-47mm	5	0,154	8715089 989222
98921	middel 30-47mm	25	0,671	8715089 989215



Standaard Set (voor leiden van kabels in moeilijk bereikbare ruimtes)

Standard set (for routing cables through hard to reach spaces)

Glasfiber kabeltrek staven Ø5mm 6x1M.

Inclusief: M5 adaptor + trekhaakje + trekkring + kogelkop + zoekstaaftje + opbergbuis + kabeltrekkous 6 tot 9mm

Glassfiber push-pull rods Ø5mm 6x1M.

Including: M5 adaptor + pull hook + pull eye + domed head + lead bar + store tube + cable grip 6 to 9mm

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Packing	Weight p.pc	EAN code
36000	1 set = 6m	1	0,410	8715089 360007

Losse onderdelen voor de Standaard Set

Separate components standard set

37284 staaf rood Ø5mmx1M	1	0,047	8715089 273840
37304 M5 adapter	1	0,005	8715089 373045
37294 trekhaakje	1	0,011	8715089 372949
37296 trekkring	1	0,009	8715089 372963
37300 kogelkop	1	0,007	8715089 373007
37310 geleide (zoek) staaftje	1	0,014	8715089 373106
37312 opberg buis Ø 32 mm	1	0,186	8715089 373120
98300 kabeltrekkous Ø6-Ø9	1	0,010	8715089 983008

Super Set (voor leiden van kabels in moeilijk bereikbare ruimtes)

Super set (for routing cables through hard to reach spaces)

Glasfiber kabeltrek staven Ø4mm 2x1M. +Ø5mm 6x1M. +Ø6mm 2x1M.

Inclusief: lampje + magneet + glijder + trekhaakje + M5 adapter + buiten/binnen schroefdraad adapter + kogelkopje + plat kopje + trekkring + trekkous 6 tot 9mm + zoek staaftje + opberg buis

Glassfiber push-pull rod Ø4mm 2x1M. +Ø5mm 6x1M. +Ø6mm 2x1M.

Including: lamp + magnet + glider + pull hook + M5 adaptor + outer/inner screw thread adaptor + domed head + flat head + pull eye + cable grip 6 to 9mm + lead bar + store tube

36010	1 set = 10m	1	1,004	8715089 360106
-------	-------------	---	-------	----------------

Losse onderdelen voor de Super Set

Separate components super set

37282 staaf geel Ø4mmx1M	1	0,036	8715089 372826
37284 staaf rood Ø5mmx1M	1	0,047	8715089 372840
37286 staaf zwart Ø6mmx1M	1	0,070	8715089 372864
37288 lampje (incl. 3x batterij)	1	0,016	8715089 372888
37306 3x batterij (voor 37288)	1	0,003	8715089 373069
37290 magneet	1	0,015	8715089 372901
37292 glijder	1	0,035	8715089 372925
37295 trekhaakje	1	0,017	8715089 372956
37296 trekkring	1	0,009	8715089 372963
37298 bu-bi schroefdr.adapt.	1	0,004	8715089 372987
37300 kogelkop	1	0,007	8715089 373007
37302 opberg buis Ø 50 mm	1	0,355	8715089 373021
37304 M5 adapter	1	0,005	8715089 373045
98300 kabeltrekkous Ø6-Ø9	1	0,010	8715089 983008
37308 plat kopje	1	0,006	8715089 373083
37310 geleide (zoek) staaftje	1	0,014	8715089 373106



Kabeltrekkous Ø6-Ø9 mm
Cable grip Ø6-Ø9 mm



Trekkring
pull eye


Trekhaakje
pull hook



Kogelkop
domed head



Geleide zoekstaaftje lead bar



Lampje
lamp



Magneet
magnet



buiten/binnen
schroefdraad
adapter
outer/inner screw
head adaptor



Plat kopje
flat hook

Buis/Tube Ø 12 t/m Ø 20 mm



ELEMEC Nylon trekveer Ø 3mm zonder zoekveer 1 bol en 1 oog
ELEMEC Nylon fishtape Ø 3 mm without flexible lead spring 1 ball and 1 eye

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
52005	5	25	0,045	8715089 520050
52010	10	25	0,095	8715089 520104
52015	15	10	0,135	8715089 520159
52020	20	10	0,170	8715089 520203
52025	25	10	0,210	8715089 520258
52030	30	5	0,245	8715089 520302



ELEMEC Nylon trekveer Ø 3mm met zoekveer en 1 oog
ELEMEC Nylon fishtape Ø 3 mm with flexible lead spring and 1 eye

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
53010	10	10	0,095	8715089 530103
53015	15	10	0,14	8715089 530158
53020	20	10	0,19	8715089 530202
53025	25	10	0,225	8715089 530257
53030	30	10	0,26	8715089 530301

Buis/Tube Ø 16 t/m Ø 25 mm



VALON Nylon trekveer Ø 4mm zonder zoekveer 2 ogen
VALON Nylon fishtape Ø 4 mm without flexible lead spring 2 eyes

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
54006	5	25	0,080	8715089 540065
54011	10	20	0,150	8715089 540119
54016	15	12	0,230	8715089 540164
54021	20	10	0,300	8715089 540218
54026	25	8	0,370	8715089 540263
54031	30	6	0,450	8715089 540317



VALON Nylon trekveer Ø 4mm met 1 oog-zoekveer en 1 oog, inclusief pvc oprolbox (Ø30cm)
VALON Nylon fishtape Ø 4 mm with 1 eye-flexible lead spring and 1 eye including pvc box (Ø30cm)

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
54024	20	4	1,245	8715089 540249

Polyester trekveer (oranje) Ø 4,5 mm + zoekveer + 1 M5 kopje
Polyester fishtape (orange) Ø 4,5 mm + flexible lead spring + 1 M5 head

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
31010	10	10	0,240	8715089 310101
31015	15	5	0,320	8715089 310156
31020	20	5	0,400	8715089 310200
31025	25	4	0,480	8715089 310255

Polyester trekveer (zwart) Ø 6,0 mm + zoekveer + 1 M5 kopje
Polyester fishtape (black) Ø 6,0 mm + flexible lead spring + 1 M5 head

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
32015	15	4	0,520	8715089 320155
32020	20	3	0,600	8715089 320209
32025	25	3	0,710	8715089 320254
32030	30	3	0,870	8715089 320308

Polyester trekveer (zwart) Ø 6,0 mm + M5 zoekveer
inclusief: pvc oprolbox (Ø40cm)

Polyester fishtape (black) Ø 6,0 mm + flexible lead spring Includes: pvc box (Ø40cm)

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
32031	30	1	2,130	8715089 320315
32032	45	1	2,550	8715089 320322

Zoekveer M5 voor oranje en zwarte polyester trekveer
Flexible lead spring M5

Artikelnr.	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
34031	1	0,009	8715089 340313

Trekoog kopje M5 voor oranje en zwarte polyester trekveer
M5 head for orange and black polyester fishtape

Artikelnr.	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
34032	1	0,001	8715089 340320

ELEMEC Platte trekveer uit verenbandstaal 3,2 x 0,5 mm
ELEMEC flat fishtape from spring strip steel 3,2 x 0,5 mm

Artikelnr.	Maten in m	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
51005	5	10	0,075	8715089 510051
51010	10	10	0,137	8715089 510105
51015	15	10	0,205	8715089 510150
51020	20	10	0,285	8715089 510204
51025	25	10	0,335	8715089 510259
51030	30	10	0,402	8715089 510303


Buis/Tube Ø 16 t/m Ø 32 mm



Buis/Tube Ø 32 t/m Ø 50 mm



Ø3,5 buis/tube Ø16 t/m 32 mm

Ø4,5 buis/tube Ø32 t/m 50 mm
Ø6,0 buis/tube Ø50 t/m 80 mmØ9,0 buis/tube Ø60 t/m 120 mm
Ø11,0 buis/tube Ø80 t/m 200 mm
Glasfiber trekveren Ø 3,5 mm + zoekveer + M5 kop
Glasfiber fishtape Ø 3,5 mm + flexible lead spring + M5 head

Artikelnr.	Trekveer Ø	Lengte in m	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Fishtape Ø	Length in m	Weight p.pc	EAN code
37000	3,5	30	0,450	8715089 370006

Glasfiber trekveren Ø 4,5/6,0 mm + zoekveer + M5 kop + M5 roterende kop
Glasfiber fishtape Ø 4,5/6,0 mm + flexible lead spring + M5 head + M5 rotating head

37010	4,5	50	1,380	8715089 370105
37020	6,0	60	2,280	8715089 370204
37030	6,0	80	3,040	8715089 370303
37040	6,0	100	3,800	8715089 370404

Glasfiber trekveren Ø 9,0/11,0 mm + zoekveer + M12 roterende kop
Glasfiber fishtape Ø 9,0/11,0 mm + flexible lead spring + M12 rotating head

37050	9,0	60	5,570	8715089 370501
37060	9,0	100	9,560	8715089 370600
37070	9,0	120	11,480	8715089 370709
37080	11,0	150	21,060	8715089 370808
37083	11,0	200	28,080	8715089 370839

Glasfiber Ø 3,5 mm met haspel + zoekveer + M5 kop
Glasfiber Ø 3,5 mm including metal reel + flexible lead spring + M5 head

Artikelnr.	Trekveer Ø	Lengte in m	Maten haspel Ø	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Fishtape Ø	Length in m	Dimens. reel Ø	Weight p.pc	EAN code
37090	3,5	30	25	1,480	8715089 370907

Glasfiber Ø 4,5/6,0 mm met haspel + zoekveer + M5 kop + M5 roterende kop
Glasfiber Ø 4,5/6,0 mm including metal reel + flexible lead spring + M5 head + M5 rotating head

37100	4,5	50	35	3,510	8715089 371003
37110	6,0	60	60	8,010	8715089 371102
37120	6,0	80	60	8,770	8715089 371201
37130	6,0	100	60	9,530	8715089 371300

Glasfiber Ø 9,0/11,0 mm met haspel + zoekveer + M12 roterende kop
Glasfiber Ø 9,0/11,0 mm including metal reel + flexible lead spring + M12 rotating head

37140	9,0	60	70	16,950	8715089 371409
37150	9,0	100	100	30,000	8715089 371508
37160	9,0	120	100	31,920	8715089 371607
37170	11,0	150	100	41,500	8715089 371706
37173	11,0	200	100	47,500	8715089 371737

Glasfiber accessoires
Glassfiber accessories


Artikelnr.	Beschrijving	Gewicht p.st.	EAN code
37231	Zoekveer M5 - kopje Ø 6 mm Flexible lead spring M5 -head Ø 6 mm Voor glasfiber veer Ø 3,5 mm For Ø 3,5 mm glasfiber	0,007	8715089 372314
37253	Zoekveer M5 kopje Ø 8 mm Flexible lead spring M5 -head Ø 8 mm Voor glasfiber veer Ø 4,5 + 6,0 mm For Ø 4,5 + 6,0 mm glasfiber	0,009	8715089 372536
37266	Zoekveer M12 kopje Ø 14 mm Flexible lead spring M12 -head Ø 14 mm Voor glasfiber veer Ø 9,0 + 11,0 mm For Ø 9,0 + 11,0 mm glasfiber	0,056	8715089 372666
37232	Trekoog M5 kopje Ø 6 mm Towing bracket M5 head Ø 6 mm Voor glasfiber veer Ø 3,5 mm For Ø 3,5 mm glasfiber	0,002	8715089 372321
37254	Trekoog M5 kopje Ø 8 mm Towing bracket M5 head Ø 8 mm Voor glasfiber veer Ø 4,5 + 6,0 mm For Ø 4,5 + 6,0 mm glasfiber	0,003	8715089 372543
37252	Roterende kop Ø 30 mm M5 Rotating head Ø 30 mm M5 Voor glasfiber veer Ø 4,5 + 6,0 mm For Ø 4,5 + 6,0 mm glasfiber	0,061	8715089 372529
37262	Roterende kop Ø 53 mm M12 Rotating head Ø 53 mm M12 Voor glasfiber veer Ø 9,0 + 11,0 mm For Ø 9,0 + 11,0 mm glasfiber	0,310	8715089 372628

Reparatie set voor Ø 3,5 mm glasfiber trekveren
Repair kit for Ø 3,5 mm glasfiber fishtape

Artikelnr.	Beschrijving	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
37230	Reparatie set A Repair kit A	1 set	0,005	8715089 372307
37233	Koppelbusje Ø 6,0 mm B Connection tube Ø 6,0 mm B	1 set	0,010	8715089 372338
37280	Lijm voor glasfiber trekveer C Glue for glassfiber fishtape C	1	5 ml	8715089 372802
37275	Pers krimptang D Press crimping tool D	1	1,470	8715089 372758
37235	Compleet reparatie pakket A-B-C-D Full repair kit glasfiber A-B-C-D	1	1,490	8715089 372352

Reparatie set voor Ø 4,5 mm glasfiber trekveren
Repair kit for Ø 4,5 mm glasfiber fishtape

37240	Reparatie set A Repair kit A	1 set	0,025	8715089 372406
37241	Koppelbusje Ø 8,0 mm B Connection tube Ø 8,0 mm B	1 set	0,004	8715089 372413
37280	Lijm voor glasfiber trekveer C Glue for glassfiber fishtape C	1	5 ml	8715089 372802
37275	Pers krimptang D Press crimping tool D	1	1,470	8715089 372758
37242	Compleet reparatie pakket A-B-C-D Full repair kit glasfiber A-B-C-D	1	1,500	8715089 372420



Reparatie set voor Ø 6,0 mm glasfiber trekveren

Repair kit for Ø 6,0 mm glasfiber fishtape

Artikelnr.	Beschrijving	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Description	Packing	Weight p.pc	EAN code
37250	Reparatie set A Repair kit A	1 set	0,020	8715089 372505
37251	Koppelbusje Ø 8,0 mm B Connection tube Ø 8,0 mm B	1 set	0,018	8715089 372512
37280	Lijm voor glasfiber trekveer C Glue for glassfiber fishtape C	1	5 ml	8715089 372802
37275	Pers krimptang D Press crimping tool D	1	1,470	8715089 372758
37256	Compleet reparatie pakket A-B-C-D Full repair kit glasfiber A-B-C-D	1	1,510	8715089 372567

Reparatie set voor Ø 9,0 mm glasfiber trekveren




Repair kit for Ø 9,0 mm glasfiber fishtape

37260	Reparatie set A Repair kit A	1 set	0,120	8715089 372604
37261	Koppelbusje Ø 14,0 mm voor 9,0 mm veer B Connection tube Ø 14,0 mm for 9,0 mm fishtape B	1 set	0,037	8715089 372611
37263	Compleet reparatie pakket A-B Full repair kit glasfiber A-B	1	0,157	8715089 372635

Reparatie set voor Ø 11,0 mm glasfiber trekveren

Repair kit for Ø 11,0 mm glasfiber fishtape

37270	Reparatie set A Repair kit A	1 set	0,140	8715089 372703
37271	Koppelbusje Ø 14mm voor 11,0 mm veer B Connection tube Ø 14,0 mm for 11,0 mm fishtape B	1 set	0,007	8715089 372710
37273	Compleet reparatie pakket A-B Full repair kit for Ø 9,0 mm glasfiber A-B	1	0,147	8715089 372734



Kabelintrek systemen

Metalen haspel Ø 25 cm voor glasfiber trekveer Ø 3,5mm (excl. glasf. trekveer)

Metal reel Ø 25 cm for glasfiber fishtape Ø 3,5mm (excluding glassfiber fishtape)

Artikelnr.	Maten haspel Ø	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. reel Ø	Weight p.pc	EAN code
37180	25	1,030	8715089 371805

Metalen haspel Ø 35 cm voor glasfiber trekveer Ø 4,5mm (excl. glasf. trekveer)

Metal reel Ø 35 cm for glasfiber fishtape Ø 4,5mm (excluding glassfiber fishtape)

37190	35	2,130	8715089 371904
-------	----	-------	----------------

Metalen haspel Ø 60 cm voor glasfiber trekveer Ø 6,0mm (excl. glasf. trekveer)

Metal reel Ø 60 cm for glasfiber fishtape Ø 6,0mm (excluding glassfiber fishtape)

37200	60	5,730	8715089 372000
-------	----	-------	----------------

Metalen haspel Ø 70 cm voor glasfiber trekveer Ø 9,0mm x 60m (excl. glasf. trekveer)

Metal reel Ø 70 cm for glasfiber fishtape Ø 9,0mm x 60m (excluding glassfiber fishtape)

37210	70	11,200	8715089 372109
-------	----	--------	----------------

Metalen haspel Ø 100 cm voor glasfiber trekveer Ø 9,0 + 11,0mm (excl. glasf. trekveer)

Metal reel Ø 100 cm for glasfiber fishtape Ø 9,0 + 11,0mm (excluding glassfiber fishtape)

37220	100	20,440	8715089 372208
-------	-----	--------	----------------

Haspels Ø11 + Ø9 zijn uitgerust met wielen
Reels Ø11 + Ø9 are equipped with wheels

Buis/tube Ø 5/8" + Ø 3/4"



IDEAAL buigveer uit verzinkt verenstaaldraad 2x2 mm zonder binnenkabel + taps
 IDEAAL Bending spring from galvanized spring steel wire 2x2 mm without inner cable + tapered ends

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in cm	Ø in "	Packing	Weight p.pc	EAN code
92110	60	5/8	25	0,285	8715089 921109
92210	80	5/8	25	0,375	8715089 922106
92310	100	5/8	25	0,480	8715089 923103
92410	150	5/8	10	0,720	8715089 924100
92510	200	5/8	10	0,955	8715089 925107
92610	60	3/4	15	0,360	8715089 926104
92710	80	3/4	15	0,475	8715089 927101
92810	100	3/4	15	0,595	8715089 928108
92910	150	3/4	10	0,890	8715089 929105
93110	200	3/4	10	1,195	8715089 931108

Buis/tube Ø 1/2"



IDEAAL buigveer uit blank verenstaaldraad 2x2 mm zonder binnenkabel
 IDEAAL Bending spring from blank spring steel wire 2x2 mm without inner cable

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
93910	100	1/2	10	0,390	8715089 939104

Buis/tube Ø 1" + Ø 1 1/4"



IDEAAL buigveer uit verzinkt verenstaaldraad 3x3 mm zonder binnenkabel
 IDEAAL Bending spring from galvanized spring steel wire 3x3 mm without inner cable

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
94100	80	1	1	0,980	8715089 941008
94110	100	1	1	1,230	8715089 941107
94120	200	1	1	2,130	8715089 941206
94200	80	1 1/4	1	1,285	8715089 942005
94210	100	1 1/4	1	1,605	8715089 942104

Buis/tube Ø 5/8" + Ø 3/4"



IDEAAL buigveer uit verzinkt verenstaaldraad 2x2 mm versterkt + taps
 IDEAAL Bending spring from galvanized spring steel wire 2x2 mm reinforced + tapered ends

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
93310	60	5/8	25	0,290	8715089 933102
93410	80	5/8	25	0,385	8715089 934109
93510	100	5/8	25	0,490	8715089 935106
93520	150	5/8	1	0,725	8715089 935205
93530	200	5/8	1	0,960	8715089 935304
93610	60	3/4	15	0,355	8715089 936103
93710	80	3/4	15	0,480	8715089 937100
93810	100	3/4	15	0,605	8715089 938107
93820	150	3/4	10	0,895	8715089 938206
93830	200	3/4	1	1,200	8715089 938305

Buis/tube Ø 1"



IDEAAL buigveer uit verzinkt verenstaaldraad 2,5x2,5 mm versterkt + taps
 IDEAAL Bending spring from galvanized spring steel wire 2,5x2,5 mm reinforced + tapered ends

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
63080	80	1	1	0,900	8715089 630803

Buis/tube Ø 1 1/2" + Ø 2"



IDEAAL buigveer uit verzinkt hoogw. verendraad 3x3 mm versterkt + taps
 IDEAAL Bending spring from galvanized spring steel wire 3 x 3 mm reinforced + tapered ends

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in "	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
94300	80	1 1/2	1	2,150	8715089 943002
94410	80	2	1	2,115	8715089 944108

IDEAAL buigveer voor moffenbuis (schuifbuis) Ø19mm buitenmaat, met binnenvaar
 IDEAAL bending spring for socket tube (sliding tube) Ø19mm external diameter, with internal spring

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in cm	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
94800	80	22mm	15	0,700	8715089 948007
94810	100	22mm	15	0,880	8715089 948106

IDEAAL buigveer met binnenvaar, versterkt - voor halogeenrijve buis
 IDEAAL bending spring for halogen-free pipe with internal spring, strengthened

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
92211H	80	16mm (BVØ12,4)	15	0,290	8715089 922113
92711H	80	19mm (BVØ15,9)	15	0,590	8715089 927149
92712H	80	20mm (BVØ16,4)	15	0,610	8715089 927163

Buis/tube Ø 22mm



Buis/tube Ø 19mm + 20mm



Buigveer sanitair en cv-techniek (voor PEX radiator buizen)

Bending spring for Sanitary - and Central heating technique (PEX pipe)

Binnenbuigveer (incl. 2 schuine ogen)

Inner bending spring (incl. 2 diagonal eyes)

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
401409H	50	8,95(14x2)	25	0,150	8715089 014078
401611H	50	10,9(16x2)	25	0,195	8715089 014061
401611S	100	10,9(16x2)	25	0,360	8715089 014054
401812H	50	12,7(18x2)	25	0,240	8715089 018137
402014	50	14,5(20x2)	15	0,280	8715089 020147
402620	50	19,0(26x3)	8	0,335	8715089 026200
402619	100	19,0(26x3)	6	0,770	8715089 026194

Buis/tube Ø14,16,18,20,26 mm



Buitenbuigveer

Outer bending spring

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
401419	50	19,0(14x2)	8	0,400	8715089 014191
401621	50	21,0(16x2)	8	0,440	8715089 016218
401823	50	22,7(18x2)	8	0,480	8715089 018236
402024	50	24,5(20x2)	8	0,525	8715089 020246



Plooierven voor koperen buis uit gegalvaniseerde draad Ø 2mm

Voor het plooiën van zacht metalen leidingen

Bending spring for copper pipe from gavanized wire Ø 2mm

To bend soft metal pipes

Artikelnr.	Maten in cm	Ø in mm	Overdoos	Gewicht p.st.	EAN code
45019	25	8,5	25	0,085	8715089 450197
45021	27	10,5	25	0,130	8715089 450210
45030	30	12,5	25	0,170	8715089 450302
45060	30	15,5	25	0,270	8715089 450609

Buis/tube Ø8,10,12,15 mm



IDEAAL

WYMEFA ER ontstoppingsapparaat MINI

Handig apparaat voor kleine verstoppingen. De ontstoppingsveer wordt met een schroef los of vastgedraaid. Inclusief veer Ø 6,4mm x 4,5 meter, Ø 8,0 mm x 7,5 meter of Ø 10,0 mm x 9,5 meter met bolvormige kop.



WYMEFA ER drain cleaner MINI

Practical tool for small obstructions. The drain cleaning cable is fastened and loosened with a screw. Includes snake Ø 6,4mm x 4,5 metres, Ø 8,0 mm x 7,5 metres of Ø 10,0 mm x 9,5 metres, with ball head.

Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Verpakt per	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in mm	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
92590	4,5	6,4	1	1,500	8715089 925909



WYMEFA ER ontstoppingsapparaat MIDI

WYMEFA ER drain cleaner MIDI

92591	7,5	8,0	1	2,800	8715089 925916
-------	-----	-----	---	-------	----------------



WYMEFA ER ontstoppingsapparaat MAXI

WYMEFA ER drain cleaner MAXI

92592	10	10,0	1	4,300	8715089 925923
-------	----	------	---	-------	----------------

Wymefa ontstoppingsveren met bolvormige kop

Wymefa drain cleaning cable with ball heads

Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Verpakt per	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
97605	4,5	6,4-1/4"	1	0,790	8715089 976055
97615	7,5	8,0-5/16"	1	1,785	8715089 976154
97630(S)	10	10,0- 3/8"	1	3,700	8715089 976307

Ter vervanging(reserve) van de ER MINI, MIDI, MAXI ontstoppingsapparaten.
As replacement (spare) for ER MINI, MIDI, MAXI drain cleaning machines.

Standaard rioolveren voor algemene reinigingswerkzaamheden

Zeer flexibel, daardoor licht om mee te werken ook bij nauwe bochten

Standard drain cleaning cable for general cleaning work
Highly flexible and therefore easy to use, even in narrow bends



Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Ø in"	Ø draad	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Ø in mm	Ø in"	Ø wire	Weight p.pc	EAN code
97705	2,0	16	5/8	3,0	0,860	8715089 977052
97710	2,3	16	5/8	3,0	0,975	8715089 977106
97715	4,0	22	7/8	4,5	3,300	8715089 977151
97720	4,5	22	7/8	4,5	3,840	8715089 977205
97721	4,0	32	1 1/4	5,0	6,850	8715089 977212
97722	4,5	32	1 1/4	5,0	7,000	8715089 977229

Wymefa sifon-reinigingsveer

Voor badkuip- en doucheafvoer. Extra korte, zeer flexibele veer voor het reinigen van compacte badkuip- en doucheafvoersifons

Wymefa siphon cleaning cable

For bath and shower drains. Extra short, highly flexible drain cleaning cable for cleaning compact bath and shower siphons

Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Verpakt per	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
100501	0,4	6	1	0,070	8715089 005014



VALONKA ontstoppingsveer met PVC overtrokken zwengel

VALONKA Drain cleaning cables with PVC-covered handle

Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Verpakt per	Gewicht p.st.	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	EAN code
97003	3	5	10	0,270	8715089 970039



VALONKA ontstoppingsveer met kunststof handgreep + spiraalspits

VALONKA Drain cleaning cables with synthetic handle + cork-screw head

97002	1,5	6	4	0,200	8715089 970022
97004	3	6	4	0,410	8715089 970046



VALONKA ontstoppingsveer met kunststof handgreep + klauw + boorkop

VALONKA Drain cleaning cables with synthetic handle + cork-screw head

Artikelnr.	Maten in m	Ø in mm	Verpakt per	Gewicht p.st.	Kop type	EAN code
Article nr.	Dimens. in m	Ø in mm	Packing	Weight p.pc	Head type	EAN code
97503	3	6	4	0,435	klauw	8715089 975034
97006	5	9	4	1,435	boorkop	8715089 970060
97505	5	9	4	1,445	klauw	8715089 975058
97011	10	9	4	2,690	boorkop	8715089 970114
97510	10	9	4	2,750	klauw	8715089 975102
97506	5	6	10	0,560	klauw	8715089 975065
97600	15	9	5	4,080	klauw	8715089 976000





WYMEFA BV Bijsterhuizen 2113 6604 LE Wijchen (NL)

☎ 0031 (0)24 - 6412301 ✉ info@wymefa.nl 🌐 www.wymefa.nl

Aangesloten bij Metaalunie, Nieuwegein. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor Metaalwarenbedrijven, gedeponeed ter Griffi van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden zijn hierbij meegezonden.

Affiliated with Metaalunie, Nieuwegein. All of our quotations, all placed orders and all concluded agreements with us are subject to the General Terms and Conditions of Delivery and Payment for metal goods companies, filed with the Griffi of the Court of Rotterdam, as they read in accordance with the latest text deposited there. The delivery terms and conditions are hereby enclosed.