

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lege behuizing - Aluminium - Grijs RAL 7035 - 5 uitsparingen - Ø30 mm - 85x310x77 mm

XAPD5606

EAN Code: 3389119013079

**Prijs: 163,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Gegoten leeg besturingsstation
device short name	XAPD
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 30 mm
afmetingen voorplaat product	85 x 310 mm
bruikbare diepte	74,5 mm
aantal uitsnijdingen	6 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
materiaal	Spuitgegoten aluminium
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

### Complementair

aantal verticale rijen	1
aantal horizontale rijen	6
afmetingen uitsnijding	Ø 30 mm
type hangende drukknopkast	Metaal
ingang kabel	1 x kabelwartel conform aan ISO
type schroefdraad	M32 x 1,5
CAD totale breedte	85 mm
CAD totale hoogte	310 mm
CAD totale diepte	77 mm
net weight	0,81 kg

### Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschermingsklasse tegen elektrische schokken</b>	Klasse I conforming to IEC 61140
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK06 conform aan IEC 62262
<b>weerstand chemische producten</b>	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
<b>product certifications</b>	EAC

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,7 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	31,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	810,0 g

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing



- (1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
  - (2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
  - (3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

6 holes, Cut-out interaxis 30.5 mm 0/+0.5 mm (1.2007 in 0/+0.0196 in.) (vertical mounting)




- b1 Vertical interaxis: 45 mm/1.77 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central yellow XAP enclosure with a circular cutout on the front and a black cap on top. It is surrounded by six feature icons: a screwdriver, a cloud with lightning, a checkmark, crossed wrench and screwdriver, a terminal block, and a lightning bolt. The background is green.

### Features XAP

- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Image of product / Alternate images

Alternative

---

