

Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet

Oppervlak: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24520140**



Beschrijving

- diameter straalplaat 300 mm
- RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: maakt het mogelijk om de straalsoort te veranderen, zelfs na montage, RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- functie van: 5,4 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11 l/min
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- vlak, minimalistisch ontwerp
- Kiwa K6053_Showers EN1112

Artikeldetails


Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 657,90 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 796,06 €


Technologie



Productfoto



Maattekening




Raindance Alive S hoofddouche 300 1jet

Oppervlak: **Brushed Bronze**

Artikelnummer: **24520140**



Doorstroomdiagram



De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.

Raindance Alive S
hoofddouche 300 1jet



Oppervlak: **Brushed Bronze**

Artikelnummer: **24520140**



Explosietekening

Bouwjaar: **>04/25**



Raindance Alive S
hoofddouche 300 1jetOppervlak: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24520140****Reserveonderdelenlijst**Bouwjaar: **>04/25**

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	omstelling compl.	85145000	30,49 €	1
2	dichting	98058000	3,51 €	1
3	zeef	92672000	5,69 €	1
4	doorstroombegrenzer	98092000	9,08 €	1
5	afdekkap	98273000	269,95 €	1