

## EGA-E

### Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EGA 25-3
Artikelnummer	143505
Notities	Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).
Eigenschappen	Makkelijke en snelle montage Zeer goede elektrische eigenschappen Grote mechanische sterkte
Toepassing	Aardingsovergang encontactering Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm)

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

Deel	Naam / omschrijving	Maatgegevens	
LS	Afsluiters La-lichtscherm	Subventil eend ceiling te gebruiken	
BS	Co-Bra-afsluiters	Co-Bra screen s	
KM	Bra-kerende l	Cable sheath	
RF	Bra-lijst de r Type RF	Pressure spring type RF	RF3
ES	Bra-lijst ma R, Bra-lijst v-archief	Copper braided braid, Bra-lijst ma R	25 mm <sup>2</sup>
	Lengte L	length L	500 mm
	Lucht draagvermogen r D	Hoof de draagvermogen D	31,5 mm
	Minimale draagvermogen	Minimale draagvermogen	25 mm <sup>2</sup>
2)R1	Co-Bra-afsluiters (geïntegreerd) r 3-La-lijst v	Draagvermogen spring 3-coat	RF4
2)R2	Co-Bra-afsluiters (geïntegreerd) r 3-La-lijst v	Draagvermogen spring 3-coat	RF6
AR	Afsluiting	Afsluiting	

Daarom / date:	Maat / norme:	Deel / code:
crea in d:	17.08.2023	RD
check in d:	22.12.2023	RF3
release in d:	22.12.2023	RF3
		143505
		EGA 2S-3
		CEP01 88 143505

Pressure spring type	RF3
Diameter hole Copper earth braid	10.5 mm
Nominal cross section Copper earth braid	25 mm <sup>2</sup>
Additional pressure spring ZR1	RF4
Additional pressure spring ZR2	RF6
Lengte L	500 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 7,2 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	500 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Douanetariefnummer	85444995
EAN-UPC	4010311050225

EAN-UPC	4010311050225			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	300	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	293	293	1200	
Breedte (mm)	147	147	800	
Hoogte (mm)	25	25	1130	
Netto gewicht (kg)	0.424	0.424	127.2	
Bruto gewicht (kg)	0.424	0.424	145.4	