

## EGA-E

### Aardingset voor eindsluitingen

voor kabels met een bandscherm en/of armering

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen bandscherm of aluminium scherm en voor 3-aderige kabels zonder wapening. Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren.



### Produktbeschrijving

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | EGA 25-4  |
| Artikelnummer       | 143506  |
| Notities            | Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie accessoires).   |
| Eigenschappen       | Makkelijke en snelle montage<br>Zeer goede elektrische eigenschappen<br>Grote mechanische sterkte   |
| Toepassing          | Aardingsovergang encontactering<br>Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek<br>Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (kabelscherm) |

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

|     |                       |                         |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| LS  | Aluminium Laatsteicht | Substrate coating layer |
| BS  | Coördinatie           | Co-ordination           |
| KM  | Keurmerk              | Mark                    |
| RF  | Radiaal               | Radial                  |
| ES  | Elektrische Isolatie  | Electrical insulation   |
| L   | Lengte                | Length                  |
| S   | Stroomdraad           | Conductor               |
| ZR1 | Zakelijke             | Business                |
| ZR2 | Zakelijke             | Business                |
| AR  | Afwerking             | Finishing               |

|                  |            |                      |                |
|------------------|------------|----------------------|----------------|
| Model / type:    | 143506     | Product / code:      | CEP0189 143506 |
| Version / date:  | 22.12.2022 | Manufacturer / name: | BBC            |
| Material / code: | 143506     | Product / code:      | CEP0189 143506 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pressure spring type                     | RF4                 |
| Diameter hole Copper earth braid         | 10.5 mm             |
| Nominal cross section Copper earth braid | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Additional pressure spring ZR1           | RF5                 |
| Additional pressure spring ZR2           | RF6                 |
| Lengte L                                 | 500 mm              |
| Nominal cross section 36 kV min          | 150 mm <sup>2</sup> |
| Nominal cross section 36 kV max          | 300 mm <sup>2</sup> |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                    |   |
|--------------------|---|
| Levering           | 1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF |
| Douanetariefnummer | 85444995  |
| EAN-UPC            | 4010311050218                                       |

|                          |               |      |  |  |
|--------------------------|---------------|------|--|--|
| EAN-UPC                  | 4010311050218 |      |  |  |
| Alternatieve maateenheid | Stuk          | Zak1 |  |  |
| Basishoeveelheid         | 1             | 1    |  |  |
| Basis maateenheid        | Stuk          | Stuk |  |  |
| Lengte (mm)              | 235           | 235  |  |  |
| Breedte (mm)             | 148           | 148  |  |  |
| Hoogte (mm)              | 30            | 30   |  |  |
| Netto gewicht (kg)       | 0.45          | 0.45 |  |  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.45          | 0.45 |  |  |