




EAN: 4015474279445
static.hansa.com/83853513



- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Leegloopventiel/beluchter, Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **HD**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0196**





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024