



Spacelogic knx BMS IP Gateway BACnet-gecertificeerd

LSS100300

EAN Code: 3606482215856

Prijs: 785,00 EUR

Hoofd

range	KNX
product or component type	Gateway met voeding

Complementair

protocol communicatiepoort	BACnet KNX
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
stroomverbruik in W	2 W 12 W
LED-indicator	LED (groen) for CPU belasting LED (groen/rood) for KNX onder spanning/reset
fysieke interface	1 X RJ45 1 X TP-UART2
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
control type	RESET drukknop
aansluitingen - aansluitklemmen	KNX bus: busaansluitklem 1 kabel(s) Voeding: 2 schroefklemmen 1 kabel(s) Voeding: schroefklemmen 1 kabel(s)
mounting support	DIN-rail
height	90 mm
width	71 mm
depth	61 mm

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...45 °C
operating altitude	<= 2000 m
relative humidity	0...93 %
IP-beschermingsgraad	IP20
standards	IEC 60950-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	12,300 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	15,700 cm
Package 1 Weight	230,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,871 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	80
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

