


# Productinformatieblad

Specificaties



## Lege behuizing - Zamak - Grijs RAL 7035 - 6 uitsparingen - Ø22 mm - 80x175x77 mm

XAPD3506

EAN Code: 3389118324862

**Prijs: 86,80 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Gegoten leeg besturingsstation
device short name	XAPD
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	80 x 175 mm
bruikbare diepte	74,5 mm
aantal uitsnijdingen	6 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
materiaal	Gegoten zink
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

### Complementair

aantal verticale rijen	2
aantal horizontale rijen	3
afmetingen uitsnijding	Ø 22 mm
type hangende drukknopkast	Metaal
ingang kabel	2 x kabelwartel conform aan ISO
type schroefdraad	M25 x 1,5
CAD totale breedte	80 mm
CAD totale hoogte	175 mm
CAD totale diepte	77 mm
net weight	1,145 kg

### Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschermingsklasse tegen elektrische schokken</b>	Klasse I conforming to IEC 61140
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK07 conform aan IEC 62262
<b>weerstand chemische producten</b>	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
<b>product certifications</b>	EAC

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	9,100 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,300 cm
<b>Package 1 Length</b>	18,900 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,325 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,200 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 8

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing



- (1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
  - (2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
  - (3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93

6 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.20 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)




- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features XAP**

- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central yellow XAP enclosure with a black top cap and a circular cutout on the front. It is surrounded by six feature callouts, each with an icon and a text description. The background is a solid green color.

### Features XAP

- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model** (Icon: screwdriver)
- Metal offer for use in a wide range of environments** (Icon: sun and cloud)
- Operating simplicity, flexibility, and robustness** (Icon: checkmark)
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures** (Icon: enclosure)
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges** (Icon: crossed wrench and screwdriver)

Image of product / Alternate images

Alternative

---





