

META SQUARE

32 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 861-28
	Chrom	32 815 861-00
	Platin gebürstet	32 815 861-06
0,	Platin	32 815 861-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Schwarz matt	32 815 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 861-99

Empfohlenes Zubehör

12 820 970 90 Schwenkbegrenzungsset -



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-28 - Messing gebürstet (23kt Gold)



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

82 444 970-28






META SQUARE



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE


32 815 861 Zertifikate

LGA_38 WRAS_240102





32 815 861





META SQUARE

32 815 861

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 287 00-28	Auslauf 235 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	18	20