

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970302001636



Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH (生产者) 及 上海伊勒达电气设备有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH (生产者) 及 上海伊勒达电气设备有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
生产者地址: Wendelsteiner Strasse 5,91126,Schwabach,Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
生产企业地址: Wendelsteiner Strasse 5,91126,Schwabach,Germany

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970302001636

产品系列、型号、规格:

NLT25..., NLT32..., NLT40..., HLT25..., HLT32..., HLT40..., ULT25..., ULT32..., ULT40...; 参数及型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5, 91126, Schwabach, Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001636



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010302907051转换, 以下内容同原证书附件):

NLT25..., NLT32..., NLT40..., HLT25..., HLT32..., HLT40..., ULT25..., ULT32..., ULT40...;

NLT25..., HLT25..., ULT25...;

Ui: 690V; Ith: 25A; Uimp: 6kV

AC-23A : Ue: AC400V, Ie: 20A; Ue: AC690V, Ie: 12A;

AC-3 : Ue: AC400V, Ie: 16A; Ue: AC690V, Ie: 9.5A;

NLT32..., HLT32..., ULT32...;

Ui: 690V; Ith: 32A;

AC-23A : Ue: AC400V, Ie: 22A; Ue: AC690V, Ie: 13A;

AC-3 : Ue: AC400V, Ie: 20A; Ue: AC690V, Ie: 11.5A;

NLT40..., HLT40..., ULT40...;

Ui: 690V; Ith: 40A;

AC-23A : Ue: AC400V, Ie: 30A; Ue: AC690V, Ie: 17A;

AC-3 : Ue: AC400V, Ie: 22A; Ue: AC690V, Ie: 13A;

Iq: 50kA; IP65;

极数: 3P, 4P, 6P.

型号的解释:

H	LT	32 / 3	V	/ Z33-D1/Z45	X72	PE
1	2	3	4	5	6	7 8

1.Type: 类型

N - Switch-disconnector red / yellow 隔离开关, 黄色

H - Main Switch Black 主开关, 黑色

U - On-load Change-Over Switches 有载转换开关

2.Basic type designation LT, switch-disconnector 基本类型LT, 隔离开关

3.Switch size cRating (Ith): 开关尺寸, 额定值 Ith

Size 2 - 25A, 32A, 40A

4.Number of poles 极数

3 - 3 poles

4 - 4 poles

6 - 6 poles

5.Mounting / enclosure Design: 安装/壳体设计

E - Four screw panel mounting 4 螺钉面板安装

V - Back panel mounting 后面板安装

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001636



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010302907051转换, 以下内容同原证书附件):

T - Snap-in mounting with installation cover 带安装盖的卡入式安装
VZ- Back panel mounting, front plate and handle directly mounted to the switch
后面板安装, 前面板和手柄直接安装在开关上
VZM- base mounted switch, removable handle in OFF and ON position
底座安装开关, 可拆卸手柄处于 OFF 和 On 位置
ZM - Padlocking mounting 挂锁安装
PM-D1- Switch in ISO housing metric glants 140x102x81mm ISO 外壳公制轴面 140x102x81mm
PM-D2- Switch in ISO housing metric glants 176x146x104mm ISO 外壳公制轴面 176x146x104mm
PZ-D1 - Switch in UL and CSA Certified Enclosure inch glants 140x102x81mm
UL与CSA 认证外壳轴面 140x102x81mm
PZ-D2 - Switch in UL and CSA Certified Enclosure inch glants 176x146x104mm
UL 与 CSA 认证外壳轴面 176x146x104mm
6 Actuator / terminal design: 触发/端子设计
Z20-D0 - Lockable handle 48x48 mm 可锁手柄48x48 mm
Z20-D1 - Lockable handle 64x64 mm 可锁手柄64x64 mm
Z20-D1/Z71 - Removable handle 64x68 mm central mounting 可拆卸手柄64x68 中央安装
Z20-D0/Z75 - Removable handle 48x48 mm central mounting with funnel 可拆卸手柄48x48中央安装带漏斗
Z20-D1/Z75 - Removable handle 64x68 mm central mounting with funnel 可拆卸手柄64x68中央安装带漏斗
Z33-D0 - Rotary handle 60x60 mm padlocking system 可旋转手柄 60x60mm 挂锁系统
Z33-D1 - Rotary handle 64x64 mm padlocking system 可旋转手柄 64x64 mm挂锁系统
Z33-D2 - Rotary handle 90x90 mm padlocking system 可旋转手柄 90x90 mm挂锁系统
Z33-D1/Z45 - Removable handle 64x64 mm, four screw mounting 可拆卸手柄64x64 mm 4螺钉安装
Z33-D2/Z45 - Removable handle 90x90 mm, four screw mounting 可拆卸手柄90x90 mm 4螺钉安装
Z33-D1/Z45/ZM - Removable handle 64x64 mm, padlocking system 可拆卸手柄64x64 mm挂锁系统
Z33-D2/Z45/ZM - Removable handle 90x90 mm, padlocking system 可拆卸手柄90x90 mm挂锁系统
Z33-D1/Z65 - Removable handle 64x64 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄64x64 mm短版本, 4螺钉安装
Z33-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄90x90 mm短版本, 4螺钉安装
FS-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄90x90 mm短版本, 4螺钉安装
FR-D2/Z65 - Removable handle 90x90 mm, short version, four screw mounting
可拆卸手柄64x68 mm短版本, 4螺钉安装
Z33-D1/Z71 - Removable handle 64x68 mm, padlocking system, central mounting
可拆卸手柄64x68 mm挂锁系统 中央安装
Z33-D1/Z75 - Removable handle 64x68 mm, padlocking system, central mounting funnel
可拆卸手柄64x68 mm挂锁系统, 中央安装带漏斗
Z35-D1 - Rotary handle 70x90 mm, four screw mounting 可旋转手柄70x90 mm, 4螺钉安装
Z35-D2 - Rotary handle 98x125 mm, four screw mounting 可旋转手柄98x125 mm, 4螺钉安装
Z36 - PE terminal for plastic enclosure 接地端子, 塑料外壳
2xZ36 - N terminal and PE terminal for plastic enclosure 中性极端子和接地端子, 塑料外壳

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001636



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010302907051转换, 以下内容同原证书附件):

Z39-D1 - defeatable door coupling rotary handle 64x64mm 可失效的门联轴器旋转手柄64x64mm
NS-D0 - Rotary handle N black 48x48mm 可旋转手柄N 黑色48x48mm
NR-D0 - Rotary handle N red 48x48mm 可旋转手柄N 红色48x48mm
NS-D1 - Rotary handle N black 64x64mm 可旋转手柄N 黑色64x64mm
NR-D1 - Rotary handle N red 64x64mm 可旋转手柄N 红色64x64mm
FS-D2 - Rotary handle F black 90x90mm 可旋转手柄F 黑色90x90mm
FR-D2 - Rotary handle F red 90x90mm 可旋转手柄F 红色90x90mm

7. Lettering / installation: 安装

Blank- without additional snap on front plate 空白
X72 - Additional snap on front plate 前板上额外的按钮
X73 - Special lettering on front plate 前板上特殊的字体
X82 - Special terminal lettering 特殊端子刻字
X83 - Special installation dimension for customers for base mounted switches 底座安装开关的客户特殊安装尺寸
X100- DIN Rail fixed to enclosures DIN 导轨固定在外壳上

8 Further pole/terminal:

Blank- without additional snap on front plate 空白
NVG - fourth pole or neutral switch device 第四极或中性开关位置
PE - PE terminal 端子位置
N - N terminal N位置

ACCESSORIES: 附件

Switched fourth poles 开关的第四极
NVG 40E- additional fourth pole for switch size 25, 32 and 40 front mounting
开关尺寸为25,32,40 的额外第四极, 前置安装
NVG 40V- additional fourth pole for switch size 25, 32 and 40 base mounting
开关尺寸为25,32,40 的额外第四极, 底座安装
N-Terminals 中性端子
N 40E - additional N terminal for switch size 25, 32A and 40 front mounting
开关尺寸为25,32,40 的额外中性极, 前置安装
N 40V - additional N terminal for switch size 25, 32A and 40 base mounting
开关尺寸为25,32,40 的额外第四极, 底座安装
PE Terminals 接地端子
PE 40E - additional PE clamp for switch size 25, 32A and 40 front mounting
附加PE夹具, 适用于25,32A和40前置安装的开关
PE 40V - additional PE clamp for switch size 25, 32A and 40 base mounting
附加PE夹具, 适用于25,32A和40底座安装的开关
Terminal Covers 端子盖
Z62-D0/1P - Terminal cover for switch size 25, 32 and 40, 1 pole 开关尺寸为25,32,40的端子盖, 1 极
Z62-D0/3P - Terminal cover for switch size 25, 32 and 40, 3 pole 开关尺寸为25,32,40的端子盖, 3 极
Lettering plates 刻字

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970302001636



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010302907051转换, 以下内容同原证书附件):

X72-D1/SO/F033 - additional snapping lettering plate with special lettering 额外的弹簧刻字板与特殊字体

X72-D1/SO/F101 - additional snapping lettering plate without lettering 额外的弹簧刻字板不带特殊字体

生产者联系信息

名称: Sontheimer Electroschaltgeraete GmbH
地址: Wendelsteiner Strasse
5,91126,Schwabach,Germany
联系人: Alexander Kirschmann
电话: +49 9122 1884-0
电子邮箱: alexander.kirschmann@sontheimer.org
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: 上海伊勒达电气设备有限公司
地址: 上海市松江区明中路1588弄751号
联系人: 赵松
电话: +86 158 2100 2546
电子邮箱: dawson@ilerda.biz
自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点:
指定签字人:
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。