

Productinformatieblad

Specificaties



Lexium 32 - Profibus DP communicatiekaart - ATV32/LXM32

VW3A3607

EAN Code: 3606480177583

Prijs: 244,90 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoebereiden

Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
protocol communicatiepoort	Profibus DP V1
elektrische aansluiting	1 vrouwelijke connector SUB-D 9
transmissiesnelheid	9,6 kbps...12 Mbps
adressering	1...126 configureerbaar via grafisch station/SoMove software Configuratie-instellingen
communicatiedienst	4 configureerbare telegrammen Mapping van de procesgegevens vanuit de master Parametersbeheer volgens PROFIdrive V4.1 Meerdere DP V1 berichtenmodi Stuurprofiel native ATV32 conform aan IEC 61800-7-201 (CiA 402)
displaytype	1 LED voor RUN 1 LED voor busfout (BF)
alarmfunctie	Diagnostische gegevens met VSD status Host drive bediend vanuit twee masters (MS0 en MS1) Standaard identificatie- en onderhoudsvragen
busprofiel	PROFIdrive CiA 402

Omgeving

standards	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,100 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,643 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 104

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 615182d7-c6c0-4b40-b79c-3f4b4d2dd746

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative





