

## CPB

### Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimp producten



#### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CPB Krimpbrander (gebogen)
Artikelnummer	146783
Notities	Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrandergermaturen gevoegde veiligheidsvoorschriften! Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld. Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid. Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht.
Eigenschappen	Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander Minimaal gevaar voor oververhitting De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten Traploos regelbare vlam Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting Snelle piezo-ontsteking
Toepassing	Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting

# Technisch Gegevensblad

---

Technische gegevens

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Krimpbrander (gebogen)
Douanetariefnummer	84161090
EAN-UPC	4010311016900

EAN-UPC	4010311016900			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	325	325		
Breedte (mm)	130	130		
Hoogte (mm)	47	47		
Netto gewicht (kg)	0.251	0.251		
Bruto gewicht (kg)	0.251	0.251		