

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA AFDEKPLAAT NSX- CVS630 V L850 4M



LVS03335

EAN Code: 3606481874177

**Prijs: 102,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluitblok
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	749 mm
hoogte	199 mm
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	20 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	75 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,394 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	5
<b>verpakking 2 hoogte</b>	10,5 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	22 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	76 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	7,316 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	30
<b>verpakking_3_hoogte</b>	23 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	55,5 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja