


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA AFDEKPLAAT NSX- CVS630 V L600 4M



LVS03334

EAN Code: 3606481874160

**Prijs: 26,70 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluitblok
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	499 mm
hoogte	199 mm
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,500 cm
verpakking 1 lengte	51,500 cm
verpakking_1_gewicht	797,900 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,786 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	56
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	63,144 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja