

Technisch Gegevensblad

CPB

Warmtekrimp branderset

voor de installatie van krimp producten



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CPB Manostaat R 3/8" x 3/8" li
Artikelnummer	146780
Notities	Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbranderstukken gevoegde veiligheidsvoorschriften!
	Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld.
	Op elke propaan slang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid.
	Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht.
Eigenschappen	Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting
	Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander
	Minimaal gevaar voor oververhitting
	De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten
	Traploos regelbare vlam
	Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting
	Snelle piezo-ontsteking
Toepassing	Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen
	Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Manostaat R 3/8" x 3/8" li
Douanetariefnummer	84818059
EAN-UPC	4010311011363

EAN-UPC	4010311011363			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	173	173		
Breedte (mm)	84	84		
Hoogte (mm)	42	42		
Netto gewicht (kg)	0.327	0.327		
Bruto gewicht (kg)	0.327	0.327		