

Netaansluitkast

SVi H 12R-g



SVi H 12R-g

Netaansluitkast

Artikelnummer: 59301301

Afmetingen: 150 x 300 x 137 mm

Netaansluitkast voor 230 VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100 (distributieversterker voor eenfasige aansluiting), $I_n=25$ A, $I_{max}=63$ A, voorzien van: 1 x NH00 zekeringselement, 1 x N-klem, 1 x PE-klem, 1 x PE-N brug 10 mm², ruimte voor 2 aders, aansluitklemmen voeding: kooiklem (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL), aansluitklemmen uitgang: aansluitklem (2x 2,5-50mm² CU)

deksel grijs



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54 |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|----------|----------|
| Breedte: | 150 mm |
| Lengte: | 300 mm |
| Hoogte: | 137 mm |
| Gewicht: | 2.005 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK07 |

Omgevingscondities

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Sales Information

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN: | 4013902369898 |
| ETIM-klasse: | EC000248 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---|
| Minimum bestelwaarde: | 1 |
|-----------------------|---|

Materiaal

| | |
|---------------------|-----------|
| Materiaal onderbak: | Kunststof |
|---------------------|-----------|

Certificaten

| | |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)) |
| Klasse: | VDE (DIN 0660-505) |

Toebehoren

[59341601 - PVK 416 - Busklem 1-polig, 4x16 mm²](#)

Kabelwartel

