



Verlichtingsmodule voor 3-polige schakelaar - AC 400 V, 1,25mA - Wit - Aquastar

MEG3902-8000

EAN Code: 4042811180164

Prijs: 11,60 EUR

Hoofd

range	Merten
beschermde naam	Aquastar
product or component type	Lampaanhechting
bestemming product	3-polige schakelaar

Complementair

[Ue] rated operational voltage	400 V
network type	AC
[In] rated current	1,25 mA
lichtbron	LED
kleur lichtbron	Wit
kleurtint	Wit
kleurtint	Wit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	2,100 cm
Package 1 Length	2,800 cm
Package 1 Weight	1,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	7,400 cm
Package 2 Length	7,800 cm
Package 2 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	18,500 cm
Package 3 Width	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,310 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No