

## META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

META SQUARE

32 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 861-93
	Chrom	32 815 861-00
	Platin gebürstet	32 815 861-06
),	Platin	32 815 861-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 861-28
	Schwarz matt	32 815 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 861-47
	Dark Platinum gebürstet	32 815 861-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90



### Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 444 970-93



#### Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)








## META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)



### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

**DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



# META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

META SQUARE

32 815 861 Zertifikate

LGA\_38


WRAS\_240102





# META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

32 815 861





## META SQUARE Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

META SQUARE

32 815 861

#### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 287 00-93	Auslauf 235 mm - Chrom gebürstet	18	50