

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SFN - Instelbaar voetje - 22mm - 4 stuks

NSYSPRJ

EAN Code: 3606485132525

**Prijs: 141,30 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
product of component type	Voeten
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF geschikte kast PanelSeT PaneelSeT SM compacte kast PanelSeT PaneelSeT SD bedieningslessenaar PanelSeT PaneelSeT SFX geschikte kast PanelSeT PanelSeT SMX compacte kast PanelSeT PanelSeT SDX bedieningslessenaar
apparaatsamenstelling	4 voeten
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

materiaal	Staal
bevestigingsmethode	Met schroeven - kastgeraamte locatie
regeling	Hoogte instelbaar, om de 22 mm
Permanente toelaatbare belasting	100 kg
hoogte	22 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	15,000 cm
verpakking_1_gewicht	172,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	20,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,796 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja