

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Keulenbohrer, 20mm m. 4-Kant-Kupplung	1500002255	4004625409145

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Keulenbohrer, 20mm m. 4-Kant-Kupplung
Artikelnummer	1500002255
EAN/GTIN	4004625409145
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	0,000 kg
Bruttogewicht	0,000 kg
Länge	8,000 cm
Breite	8,000 cm
Höhe	15,000 cm
Versandgewicht	0,000 kg
Verpackungsvolumen	960.000 cm³
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84799070
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Werkzeuge für Trommelmaschinen
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	21
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein

Stammdaten

Sicherheitsdatenblätter	Nein
-------------------------	------

Technische Daten

Spiraldurchmesser	20 – 20 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 100 mm
Arbeitsbereich Länge	50 – 100 mm
Material Innenseele	Stahl
Kupplung	Vierkant-Kupplung
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Keulenbohrer
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Bestens geeignet für enge Rohrbögen durch hohe Flexibilität • Ideal für besonders enge Rohrbögen, Abgänge und Abflussrohre mit kleinen Rohrdurchmessern
Einsatzbereich	Zur Verwendung mit 20 mm Rohrreinigungsspiralen zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen.
Produktbeschreibung	Der Keulenbohrer ist das Standardwerkzeug zum Reinigen von Rohrleitungen mit mehreren und engen Rohrbögen.
Marketingtext	Der kurze Keulenbohrer mit der 4-Kant-Kupplung und dem Durchmesser von 20 mm ist zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen mit dem Durchmesser von 50-100 mm.
Lieferumfang	Gelenk-Keulenbohrer, 4-Kant-Kupplung, 60-100 mm

ETIM 8.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	20 mm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm
Länge	11,5 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 9.0

Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	20 mm
Länge	11,5 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	sonstige
Schaftdurchmesser	20 mm
Länge	11,5 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 100 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 357784
1500002255_Keulenbohrer_20mm_p01.tif