


**UT9201****MODULE VOOR UT9213, UT9214 KNOPPEN ULTRA**

Module voor grote drukknoppen voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 1 enkele brede beldrukker of 2 dubbelhoge drukknoppen, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan. Uit te breiden met 1 enkele brede drukknop art. UT9213 (1 beldrukker), 2 dubbelhoge drukknoppen art. UT9214 (2 beldrukkers) of met blindplaten art. UT9222, UT9223, UT9222M of UT9223M. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

AWARDS



UT9201

MODULE VOOR UT9213, UT9214 KNOPPEN ULTRA

ALGEMENE DATA

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie | Modulaire |
| Hoogte (mm) | 90 |
| Breedte (mm) | 100 |
| Diepte (mm) | 35 |
| Productkleur | Doorzichtig |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning | 33VDC |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.4 |
| Maximale absorptie (W) | 0.4 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 8 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit, Uit |

INSTELLINGEN



UT9201

MODULE VOOR UT9213, UT9214 KNOPPEN ULTRA

| | |
|-----------------------------------|----|
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |
|-----------------------------------|----|

PROGRAMMEERMODUS

| | |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Ja |
|----------------------|----|

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
|------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|----------------------------------|---------|

| | |
|--------------|----|
| Milieuklasse | IV |
|--------------|----|

| | |
|--------------------|--|
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
|--------------------|--|

**UT9201****MODULE VOOR UT9213, UT9214 KNOPPEN ULTRA****ACCESSOIRES****UT9223M FULL METAL DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA**

"Driedubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

UT9223 KUNSTSTOF DRIEDUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA

"Driedubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

UT9222M FULL METAL DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA

"Dubbelhoge blindplaat Full Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de schokvastheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

UT9222 KUNSTSTOF DUBBELHOGE BLINDPLAAT ULTRA

"Dubbelhoge blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling."

UT9214 DUBBELHOGE DRUKKNOP ULTRA

"Dubbelhoge drukknop voor deurstation Ultra. Te gebruiken met de drukknopmodule art. UT9201. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met besymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders."

**UT9201****MODULE VOOR UT9213, UT9214 KNOPPEN ULTRA****ACCESSOIRES****UT9213****ENKELE BREDE DRUKKNOP ULTRA**

"Enkele brede drukknop voor deurstation Ultra. Te gebruiken met de drukknopmodule art. UT9201. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belsymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders."