



WALLY BOILER 30L

-  Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
K
-  Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
W
-  Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
S
= Tevens optionele heet water aansluiting (ongemengd)

bovenaanzicht



Wally 30L
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 010



Alle maten in millimeters.

Model
OSO Wally

Typen
30 LITER

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1 : 10

Datum
02-10-2024

wijz. a



wijz. b


masterwatt

WALLY BOILER 50L

-  Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
K
-  Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
W
-  Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
S
=Tevens optionele heet water aansluiting (ongemengd)

bovenaanzicht



Wally 50L
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 020

Alle maten in millimeters.

Model
OSO WALLY
Typen
50 LITER
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10


Datum
02-10-2024
wijz. a
09-04-2025
wijz. b




WALLY BOILER 80L

- K**  Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
- W**  Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
- S**  Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
=Tevens optionele heet water aansluiting (ongemengd)

bovenaanzicht



1025



vooraanzicht

Wally 80L
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 030

Alle maten in millimeters.

Model	OSO WALLY
Typen	80 LITER
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10


Datum	02-10-2024
wijz. a	
wijz. b	




WALLY BOILER 100L

-  Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
K
-  Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
W
-  Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
S
=Tevens optionele heet water aansluiting (ongemengd)

bovenaanzicht



1245



vooraanzicht

Wally 100L
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 040

Alle maten in millimeters.

Model
OSO WALLY

Typen
100 LITER

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1 : 10

Datum
02-10-2024

wijz. a


wijz. b


masterwatt


WALLY BOILER 120L

-  Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
 Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)
 Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
=Tevens optionele heet water aansluiting (ongemengd)

bovenaanzicht



1485



vooraanzicht

Wally 120L
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 050

Alle maten in millimeters.

Model
OSO WALLY
Typen
120 LITER
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
24-02-2025
wijz. a
wijz. b

