



EAN: 4057304012532
static.hansa.com/88619085



- Douche oplossingen
- Gezondheid en verzorging
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Keramische bovendeeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ronde rozet, Functie eenheid, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

22.8 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

1-10 bar

Diameter

170 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 1111

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38187/IC

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

16,32

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,52

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

10,18

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

26,92

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,44

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4400,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,35

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,33



Reserveonderdelen



SP88619085

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914322
02	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914317
03	Rosassen Chroom	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Schroef, M4.5x80	59912890
06	Temperatuur hendel Chroom	59914754
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	Schroef de mouw	59914755
09	Omsteller	59914183
10	Functional unit, (8114, 8862)	59914311
10	Functional unit, (8113, 8861)	59914316
11	O-ring, 23.47x2.62	59914304
12	Terugslagklep	59905714
13	Sleutel	59914077