

WALLY-W BOILER 80L +Charge-R2.0


K Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)


W Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)

S Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
Benodigd voor de meetbuis van de Charge-R2.0









Wally-W 80L + Charge-R2.0
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 030 +
200 600 010 +
200 600 020

Alle maten in millimeters.


Model WALLY-W + CHARGE-R2.0	Voltage 230V	Datum 02-10-2024	
Typen 80 LITER	Formaat A4	wijz. a 19-12-2024	
Fabrikant Masterwatt B.V.	Schaal 1 : 10	wijz. b	masterwatt


WALLY-W BOILER 100L +Charge-R2.0

K Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)


W Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)


S Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
Benodigd voor de meetbuis van de Charge-R2.0











Wally-W 100L + Charge-R2.0
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 040 +
200 600 010 +
200 600 020

Alle maten in millimeters.

Model	WALLY-W + CHARGE-R2.0	Voltage	230V	Datum	02-10-2024
Typen	100 LITER	Formaat	A4	wijz. a	19-12-2024
Fabrikant	Masterwatt B.V.	Schaal	1 : 10	wijz. b	


masterwatt


WALLY-W BOILER 120L +Charge-R2.0

K Koudwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)

W Warmwateraansluiting 1/2" bu (of bi met slang, onderzijde boiler)

S Solar dompelbuis aansluiting 1/2" bi (bovenzijde, onder kap)
Benodigd voor de meetbuis van de Charge-R2.0





Wally-W 120L + Charge-R2.0
P=2kW
U= 1x 230V
200 500 050 +
200 600 010 +
200 600 020

Alle maten in millimeters.

Model WALLY-W + CHARGE-R2.0	Voltage 230V	Datum 02-10-2024	masterwatt
Typen 120 LITER	Formaat A4	wijz. a 19-12-2024	
Fabrikant Masterwatt B.V.	Schaal 1 : 10	wijz. b	